Investitionsgüter- 2025 KATALOG 2026

GÜLTIG VON OKTOBER 2025 BIS MÄRZ 2026













INHALTSVERZEICHNIS

Leitern | Gerüste | Sicherungsgeräte

- Fanggerüste
- Arbeitsbühnen
- Mehrzweckleitern
- Schiebeleitern, Plattformleitern
- Fahrgerüste
- Sicherheitsgeschirre

ab Seite 4

- S. 4, 5, 6, 7, 8
- S. 9
- **S.** 10
- S. 11
- S. 12
- S. 13, 15





Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge


- Baustellenkompressoren
- Heißluftgebläse, Zubehör
- Heißluftschweißgeräte, Handschweißgeräte
- Vakuumplatten
- Prüfglocken, Vakuumpumpensets
- · Leckagesuchgeräte, Dachschneider
- Dachschneider, Trockensauger, Zubehör
- Coilnagler
- Streifen-Ankernagler
- Streifennagler
- Dachpappnagler

ab Seite 14

- Durchlaufscheren, Blechscheren, Leichtfalzzangen
- Falzzangen, Klopfhölzer, Schutzkleidung
- Akku-Heißluftgebläse, Zubehör

- Glühdraht-Schneidegeräte, Mineralfaser-Standschneidegeräte
- Haftennagler

- S. 14
 - S. 15, 50
 - S. 16, 17
 - S. 18, 24
 - S. 19, 20
 - S. 22, 23, 25
 - S. 24
 - S. 26
 - S. 27
 - S. 28
 - S. 29
 - S. 30, 32
 - S. 30, 32, 34
 - S. 31
 - S. 31, 35, 36, 37
 - S. 32, 34, 37



Investitionsgüter-**KATALOG** 2025 2026

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

Ankernagler

- Druckluftnagler, Halbkopf-Streifennagler
- Stiftnagler
- Betonnagler, Gebläse, Oszillationsschleifer
- Bohrschrauber, Schlagschrauber
- Handkreissäge, Stichsäge
- Lötgeräte, Aufschweißbrenner, Zubehör
- Langabkantmaschinen
- Tafelblechscheren
- Schwenkbiegemaschinen
- Falzmaschinen
- Bitumenschneider, Rohraufweitegeräte
- Biegegeräte
- Falzformer, Falzschließer, Zubehör
- Rinneneisenbieger, Schraubendreher
- Falzöffner
- Aufzüge, Leiterlifte
- Motorpumpen
- Dachziegelverteiler, Notdachplane, Bauschuttrutschen
- Profiliermaschinen, Zubehör
- · Abkantbänke, Zubehör
- Systemlösungen für Pritschenfahrzeuge und Pick-ups
- Autokrane
- Anhängerkrane

ab Seite 33

- S. 33, 36
- S. 33
- S. 34, 37
- S. 38 S. 39
- **S.** 40
- S. 41, 42, 43, 44, 45
- **S.** 46
- S. 47
- S. 48, 49
- S. 50
- S. 51, 54
- S. 52, 53 S. 53, 55
- S. 54
- S. 55
- S. 56, 57, 58, 59, 60
- **S.** 60
- S. 61
- S. 62, 63
- S. 63
- S. 64, 65
- **S.** 66 S. 67



BAVARIA Blitzgerüst 20

In weniger als 20 Minuten Montagezeit bietet das BAVARIA Blitzgerüst 20 eine wirtschaftliche und flexible Alternative zum herkömmlichen Fassaden- oder Steckrahmengerüst bei maximaler Sicherheit. Am Boden vormontiert und per Seilwinde über zwei Stützleitern angehoben, schafft das kompakte System einen sicheren Übergang zum Dach bei freier Arbeitsfläche.

- leichtes und robustes Blitzgerüst, einsetzbar als Arbeitsplattform und Dachfanggerüst
- Plattformhöhe frei einstellbar bis maximal 8 Meter
- maximale Belastbarkeit je Arbeitsplattform: 450 kg (5-m-Bühne) und 225 kg (2,5-m-Bühne)
- verfügbare Plattformgrößen: 5.000 x 600, 3.500 x 600, 2.500 x 600 mm
- Geländerhöhe 1.000 mm, Bordbrett-Höhe 100 mm
- Stützleitern aus verstärkten BAVARIA-Leitern (100 mm Holm) mit breiten Traversen für einen festen Stand
- temporäres Seitenschutz-System nach DIN EN 13374 Schutzklasse C (bei Verwendung mit Personenschutznetz)
- Belastung an Geländer und Arbeitsbühne entsprechen DIN EN 1004:2005-03 (Abschnitt 8.3 und 8.4 für Gerüstgruppe 2)
- erfüllt Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), die Informationen, Regeln und Vorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die TRBS 2121-2

5-m-Grundmodul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77335008 4.999,-€ Listenpreis 5.839,40 € **Aktionspreis**

Set bestehend aus:

- 1 x Arbeitsplattform Alu 5 m (77335006)
- 1 x Zugangsgeländer Alu 4,4 m (77335003)
- 1 x Türmodul Alu für Zugangsgeländer (77330010)
- 1 x Schmalseiten-Geländer Alu 0,6 m (77330020)
- 1 x Aufzug für Grundmodul je 1 Set Transportschlitten, Seilumlenkung, Seilwinde (77330050)
- 2 x Plattformstütze Blitzgerüst, ausziehbar (77330030)
- 1 x Leiternkopfsicherung für Zugangsleiter (77330001)
- 2 x Zurrqurt mit Miniratsche (82600001)

5-m-Sicherheitsnetz

Art.-Nr.: 77330004

Listenpreis 351,80 € 299,-€ **Aktionspreis**

5-m-Anbaumodul Leitern-Blitzgerüst

Art.-Nr.: 77335009

Listenpreis 3.989,90 € **Aktionspreis** 3.449,-€

Alternativ auch in 2,5m oder 3,5m Länge erhältlich.

2,5-m-Grundmodul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77332008 4.199,-€ **Aktionspreis** Listenpreis 4.927,70 €

2,5-m-Sicherheitsnetz

Art.-Nr.: 77330002

Listenpreis 198,-€ 169,-€ Aktionspreis

2,5-m-Anbaumodul Leitern-Blitzgerüst 20

Art.-Nr.: 77332009


Listenpreis 3.078,30 € 2.599,-€ Aktionspreis

Abbildung

Artikel | Technische Daten

MAUDERER®

www.mauderer.de







Absturzsicherung NEO

BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO kompakt

Die Flachdach-Absturzsicherung BAVARIA NEO kompakt überzeugt durch blitzschnelle Montage, geringes Gewicht und höchste Stabilität. Mit besonders kurzen Pfostenauslegern und minimalem Platzbedarf ist sie ideal für Dächer mit Solaranlagen geeignet und bietet zugleich einen selbsttragenden, kollektiven Seitenschutz.

- Platzbedarf nur 50 cm ab Attika-Innenkante
- Geländerhöhe mind. 1,1 m
- hohe Spannweite (Pfostenabstand frei einstellbar bis 2,6 m)
- mit dem Akkuschrauber komplett montierbar (Schlüsselweite 13)
- einfacher Ausgleich von Unebenheiten (Pfostenfuß 30 mm höhenverstellbar)
- beliebig verlängerbar
- selbsttragend durch Ballastgewichte
- mit Zusatzgewichten auch ohne Attika einsetzbar
- ideal auch zur Sicherung von Lichtkuppeln & Lichtbändern
- Sicherheitstür als Zugang integrierbar

Die Flachdach-Absturzsicherung NEO ist auch als Standardausführung mit längeren Auslegern oder als Variante mit neigbaren Pfosten für eine nahezu unsichtbare Optik vom Boden aus erhältlich.

Das Komplettsystem besteht aus:

Kompaktpfosten, Hand-/Knieleisten (3 m oder 5 m Länge), Ballastgewichten (Fußleisten mit passendem Verbinder sind nachrüstbar)

Komplettangebot BAVARIA NEO kompakt (3 m Geländerlänge)

1.879,-€ Art.-Nr. (12 m): 78130003 **Aktionspreis** 7.799,-€ Art.-Nr. (60 m): 78140003 **Aktionspreis**

11.499,-€ Art.-Nr. (90 m): 78150003 **Aktionspreis**

Komplettangebot BAVARIA NEO kompakt (5 m Geländerlänge)

1.499,-€ Art.-Nr. (10 m): 78070005 **Aktionspreis** 6.299,-€ Art.-Nr. (50 m): 78080005 **Aktionspreis**

12.599,-€ Art.-Nr. (100 m): 78090005 **Aktionspreis**

BAVARIA Giebel-Absturzsicherung

- Vormontage am Boden, Geländermontage und Sicherung mittels Zurrgurten vom Dach aus
- große Stützweite von bis zu 5 m
- beliebig verlängerbar
- kompatibel mit allen anderen BAVARIA-Absturzsicherungen
- traufseitig geeignet für Dachwinkel bis 10 Grad ohne Begrenzung der Absturzhöhe
- giebelseitig (aufbaubedingt) bis 45 Grad Dachneigung einzusetzen
- Für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2 BAVARIA-Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
- entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse A
- Montage und Nutzung nach TRBS 2121-2 möglich
- Gewicht: 28,7 kg

Set bestehend aus:

• Geländerpfosten zur Befestigung an der Leiter, Rahmen mit 5 Metern Breite und Spanngurt/en

5 m Grundmodul Giebel-Absturzsicherung

Art.-Nr.: 7751

1.399,-€ Aktionspreis Listenpreis 1.622,80 €

5m Anbaumodul Giebel-Absturzsicherung

Art.-Nr.: 7752

Listenpreis 998,90 €

Aktionspreis

849,-€

BAVARIA Leitern-Dachschutzwand

- leichtes, mobiles Seitenschutz-System für Arbeiten auf dem Dach • das Schutzgeländer wird mittels Konsolen direkt an der Leiter
- Geländer- und Netzmontage erfolgen vom Dach aus
- schneller Aufbau leichte Teile aus Aluminium
- keine Sparrenklemmen, Bohrungen am Sparren oder an der Hauswand
- Sicherung von Geländer oder Leiter mittels Zurrgurten direkt am Dach
- maximale Sicherheit bietet die Verzurrung an Ankerpunkten
- beliebig verlängerbar
- geeignet für Dachwinkel 30 45° ohne Begrenzung der Absturzhöhe
- geeignet für Dachwinkel 45 60 ° bis max. 5 Meter Absturzhöhe
- für 5 Meter Leitern-Dachschutzwand benötigen Sie 2 BAVARIA Leitern mit 100 mm Holm, für 10 Meter 3 Stück usw.
- ab 5 m Höhe muss die Verankerung der Leitern angemessen gesichert - vom Dach aus erfolgen.
- wählen Sie die Leiterlänge so, dass die angestellte Leiter die Traufhöhe des Dachs um 120 cm überragt.
- entspricht DIN EN 13374 Schutzklasse C

5 m Grundmodul

979,-€ Art.-Nr.: 77000000 Aktionspreis

Set bestehend aus:

5 Meter Sicherheitsgeländer, Sicherheitsnetz und Zurrgurte

5 m Anbaumodul

Art.-Nr.: 77000001 Aktionspreis 649,-€

Abbildung

GRUN

Artikel | Technische Daten

www.gruen-gmbh.de

GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausstattung 25 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

- temporäres Schutzgeländer
- unkompliziert, da lediglich 4 Grundelemente
- geringes Eigengewicht
- großer Abstand der stufenlos versetzbaren Stützelemente bis zu 5,7 m
- langlebig, da aus Aluminium und alle Komponenten austauschbar

25 m Einrüstung mit 9 Alu-Geländerelementen 2,8 m, 6 Stützelementen, 12 Gegengewichten à 22 kg und 1 Eckverbindung

Art.-Nr.: 51700000 Listenpreis 6.800,-€

Aktionspreis

5.190,-€

Andere Abmessungen auf Anfrage.







GRÜN ROLLFIX Mobile Grundausstattung 5,6 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

Mit den RollFix-Fahreinheiten wird Ihr AluFix-Schutzgeländer zum mobilen Flachdachschutz.

Die RollFix-Fahreinheit ist durch die Schnellklappvorrichtung absenkbar, sodass die statischen Gegebenheiten nicht verändert werden.

Die Rollen sind auch auf Trapezblechdächern einsetzbar.

bestehend aus:

- 2 Geländerelementen 2,8 m
- 2 Geländerelementen 1,4 m
- 2 Stützelementen
- 4 Gegengewichten 22 kg
- 4 RollFix-Einheiten
- 2 Eckausbildungen
- · Sicherheitsketten mit Karabiner

Art.-Nr.: 51950200 Listenpreis 4.270,-€ **Aktionspreis**

3.500,-€

Leitern, Gerüste, Sicherungsgeräte



www.absturzsicherung.de

Artikel | Technische Daten

ABS Mobile Guard Pro (Traufe)

Temporäres Schutzgeländer für Steildächer

Maximale Sicherheit auf Steildächern mit dem temporären Steildachgeländer von ABS. Und das ohne Belastung der Regenrinne.

- DIN EN 13374
- geeignet für Steildächer bis 60°
- geringes Gewicht und einfacher Transport
- flexibel an die Architektur anpassbar
- Gittermaße: 2,40 x 1,12 m
- Geländersets miteinander kombinierbar

Setlänge: 2.4 m

Setlänge: 24 m

Art.-Nr.: SDG-GUARD-24

Listenpreis: 8.600,00 €

ArtNr.: SDG-GUARD-2,4 Listenpreis: 920,00 €	Aktionspreis	790,- €
Setlänge: 7,2 m ArtNr.: SDG-GUARD-7,2 Listenpreis: 2.700,00 €	Aktionspreis	2.310,- €
Setlänge: 12 m ArtNr.: SDG-GUARD-12 Listenpreis: 4.400,00 €	Aktionspreis	3.750,- €
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,

Aktionspreis

7.250,-€



Leiter nicht im Lieferumfang enthalten

Leiter nicht im Lieferumfang enthalten

ABS Mobile Guard Pro (Ortgang)

Temporäres Schutzgeländer für Steildächer

Das temporäre Schutzgeländer von ABS ist für geneigte Dächer zur Sicherung des Ortgangs geeignet. Das leichte Geländer aus hochwertigem Aluminium wiegt unter 10 kg pro laufendem Meter.

- DIN EN 13374
- für den temporären Einsatz
- geringes Gewicht und einfacher Transport

Setlänge: 2,4 m

Art.-Nr.: OGG-GUARD-2,4 580,-€ Listenpreis: 659,00 € Aktionspreis

Setlänge: 4,8 m

Art.-Nr.: OGG-GUARD-4,8 1.090,-€ Listenpreis: 1.259,00 € Aktionspreis

Setlänge: 9,6 m

Art.-Nr.: OGG-GUARD-9,6 2.080,-€ Listenpreis: 2.399,00 € **Aktionspreis**

Abbildung

Artikel | Technische Daten

www.absturzsicherung.de

ABS

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 1070

ABS fahrbare

Arbeitsbühne Pro 650

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 2 Personen I max. Arbeitshöhe 12.72 m

Die fahrbare Arbeitsbühne Pro 650/1070 bietet mit einer Arbeitshöhe von bis zu 8,51 m/12,72 m und integriertem Treppenlauf maximale Sicherheit und Komfort - ideal für komplexe Projekte.

- DIN EN 1004-1
- systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit
- Lastklasse 3 mit 200 kg/m² Tragkraft
- mit höhenverstellbaren Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet
- teleskopierbare Ausleger für sicheren Stand
- leicht zu transportieren und auf einer Palette lagerbar

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 1070

- Standhöhe: 10,72 m
- Arbeitshöhe: 12,72 m
- Gerüsthöhe: 12,16 m
- Belagabmessung: 1,80 x 1,20 m • Gewicht: 398 kg

Art.-Nr.: FAB-PRO-1070

6.290,-€ Aktionspreis Listenpreis 7.190,00 €

ABS fahrbare Arbeitsbühne Pro 650

- Standhöhe: 6,51 m
- Arbeitshöhe: 8.51 m
- Gerüsthöhe: 7,94 m
- Belagabmessung: 1,80 x 1,20 m

Art.-Nr.: FAB-PRO-650 Listenpreis 4.860,00 € • Grundmaß: 1.96 x 1.35 m • Auslegermaß: 4,59 x 3,98 m

• Grundmaß: 1,96 x 1,35 m

• Auslegermaß: 4,59 x 3,98 m

Gewicht: 272 kg

Aktionspreis 4.250,-€



ABS Dachzugangsset für fahrbare Arbeitsbühnen

Das ABS Dachzugangsset bietet einen zugelassenen und geprüften Dachzugang für einen maximal sicheren Überstieg aufs Steildach. Sie ist kombinierbar mit der ABS fahrbaren Arbeitsbühne Pro 650/1070.

- TÜV-geprüft
- ergänzend zu den ABS fahrbaren Arbeitsbühnen Pro 650/1070
- DIN EN 13374 Klasse C
- bis 60 Grad Dachneigung

Art.-Nr.: FAB-SE-DZ Listenpreis 999,00 €

Aktionspreis

890,-€

Leitern, Gerüste,

Sicherungsgerä





ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne 2 Personen | max. Arbeitshöhe bis zu 6,40 m

Die ABS Ein-Personen-Arbeitsbühne ist werkzeuglos von einer Person auf- und abbaubar, bietet einen vorlaufenden Seitenschutz und ist flexibel einsetzbar – innen und außen. Die höhenverstellbaren Lenkrollen, teleskopierbaren Ausleger und die kompakte Bauweise machen die Bühne besonders transportfreundlich.

- DIN EN 1004-1:2021-02
- Standhöhe: 4,40 m | Arbeitshöhe: 6,40 m
- systemintegrierter, vorlaufender Seitenschutz für maximale Sicherheit
- mit höhenverstellbaren Lenkrollen und Feststellbremsen ausgestattet
- teleskopierbare Ausleger für sicheren Stand
- Umbaufunktion zu einem Gerüstwagen
- leicht zu transportieren und auf einer Palette lagerbar

Art.-Nr.: FAB-EPA-1

Listenpreis 2.590,00 €

Aktionspreis 2.270,-€

Artikel | Technische Daten

www.steigtechnik.de



Sprossen-Mehrzweckleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse

- aus Aluminium, maximale Belastung 150 kg, 2-teilig
- stabile Rechteckrohr-Holme, einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
- korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)

	ArtNr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeits- höhe (m)	Traversen- breite (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
	31216	2 x 8	5,3	0,93	12	378,-	259,-
Γ	31220	2 x 10	6,1	0,93	14,5	437,-	299,-
	31224	2 x 12	7,2	1,20	16,5	546,-	379,-
	31228	2 x 14	8,0	1,20	20,5	636,-	439,-







Sprossen-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse und Wandlaufrollen

- extra sicherer Aufstieg, maximale Belastung 150 kg
- 3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuhe, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Sprossenabstand: 280 mm
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131 bei einer Leiternlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,2 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

ArtNr.	Anzahl Sprossen	max. Arbeits- höhe (m)	Leiterlänge ausgefahren (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
33306	3 x 6	5,2	4,90	14,5	614,-	419,-
33308	3 x 8	6,9	5,87	18	721,-	499,-
33310	3 x 10	8,0	6,99	24	926,-	639,-
33312	3 x 12	9,7	8,67	31	1.072,-	739,-
33314	3 x 14	10,8	9,79	38	1.277,-	889,-

lach TRBS 2121 Teil 2 wird zum Arbeiten auf dieser Leiter ein passendes Zubehör benötigt



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

www.steigtechnik.de

Artikel | Technische Daten

Stufen-Schiebeleiter, 2-teilig mit nivello®-Traverse • mit und ohne Trittauflagen clip-step R 13 für zertifizierte Rutschhemmung erhältlich

- aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme, maximale Belastung: 150 kg
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- einfache Höhenverstellung und sicherere Arretierung von vorne durch seitliche korrosionsbeständige Steckbeschläge
- extra breite Standfläche von 170 mm Tiefe im Überlappungsbereich der Unter- und Oberleiter (Oberleiter mit Leiterkopfsicherung (Klettband) zur Befestigung an Dachrinnen o.ä.)
- Unterleiter mit nivello® Traverse für extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei), Leiterneigung: 70°
- Oberleiter mit nivello® Leiterschuhen, da zur Einzelnutzung entnehmbar
- Stufenabstand: 263 mm, Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- BG BAU gefördert

ArtNr.	Anzahl Stufen mit Trittauflagen	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
40660	2 x 7	4,4	16,4	653,-	449,-
40663	2 x 9	5,45	17,9	755,-	519,-
40666	1 x 11 + 1 x 10	6,2	19,3	822,-	569,-
40669	1 x 14 + 1 x 10	7,0	21,5	899,-	619,-

ArtNr.	Anzahl Stufen mit clip-step R13	Arbeitshöhe max. (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
40670	2 x 7	4,4	18	863,-	599,-
40673	2 x 9	5,45	19,9	1.017,-	699,-
40676	1 x 11 + 1 x 10	6,2	21,7	1.137,-	789,-
40679	1 x 14 + 1 x 10	7,0	24,3	1.266,-	879,-



ML Plattformleiter

- Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, maximale Belastung: 150 kg
- große Plattform (400/360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- konische Holmführung für sicheren Stand
- zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leitergelenk "safe-cap", rutschsichere Leiterschuhe
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
- BG BAU gefördert

ArtNr.	Anzahl Stufen	max. Arbeits- höhe (m)	Gesamtlänge geklappt (m)	Gewicht (kg)	Listen- preis €	Aktions- preis €
51094	4	2,90	2,06	10,1	483,-	329,-
51095	5	3,10	2,31	11,9	515,-	349,-
51096	6	3,35	2,56	13,2	555,-	379,-
51097	7	3,60	2,81	15,1	581,-	399,-
51098	8	3,80	3,06	16,6	610,-	419,-







Sicherheitsgeschirre

Abbildung

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Artikel | Technische Daten

www.steigtechnik.de

FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m
- bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren
- vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
- FlexxTower SG wird BG BAU gefördert

FlexxTower - Ein-Personen-Gerüst

- mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 117 kg

0

Art.-Nr.: 125100 Listenpreis 4.216,-€

Aktionspreis

2.900,-€

FlexxTower SG mit vorlaufendem Geländer

- dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, durch eine Person von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Gewicht: 130 kg

Art.-Nr.: 125111 Listenpreis 5.132,- €

Aktionspreis

3.550,-€



Abbildung

Artikel | Technische Daten

www.mas-safety.de

XXXX

Dachdecker-Sicherheitsset Economie

Einsteiger-Set für Steil- und Flachdach, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:

- Auffanggurt MAS 30
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 10 m

- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht
- Auffangöse, hinten
- Auffangöse, vorne
- Höhenverstellung der Auffangöse vorne
- Schultergurte

Art.-Nr.: 41011 Listenpreis 206,50 €

- 11 Verstellung Schultergurte
- 25 Gesäßgurt
- Verstellung Gesäßgurt
- 28 Beingurte
- Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen

Aktionspreis

149,-€

Dachdecker-Sicherheitsset Exclusiv Profi-Set für umfangreiche Steil- und Flachdacharbeiten, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:

MAG

- Auffanggurt MAS 80
- Anschlag-Verbindungsmittel B 2,2 m
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 15 m Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht
- Auffangöse, hinten
- seitliche Halteösen
- Schultergurte
- Verstellung Schultergurte
- Brustgurt
- Bauchgurt mit Durchsteckrahmen
- 21 Rückengurt 25 Gesäßgurt
- Verstellung Gesäßgurt Beingurte
- Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen

Art.-Nr.: 41041 Listenpreis 222,50 €

Aktionspreis

159,-€

Leitern, Gerüste, Sicherungsgeräte

Artikel | Technische Daten



www.stubai.com



Mini-Durchlaufschere, PVC-isoliert 245 mm

- · Spezialschere für lange und gerade Schnitte
- · Schneiden induktiv gehärtet
- rot kunststoffbeschichtet
- Maß: 245 mm

Art.-Nr.: 269012

Aktionspreis

52,-€



Mini-Kombi-Blechschere, PVC-isoliert, rechts

rot kunststoffbeschichtet

Art.-Nr.: 270012

Aktionspreis

46,-€



Mini-Kombi-Blechschere, PVC-isoliert, links

rot kunststoffbeschichtet

46,-€ Art.-Nr.: 270512 **Aktionspreis**



Mini-Scheren in Rolltasche, 3-tlg.

- Mikro-Set
- lackierte Griffe
- 3-teilig
- bestehend aus 269002, 270002, 270502
- geliefert in einer Rolltasche

139,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: S273903



Leichtfalzzange AG

• 60 mm, gerade 89,-€ Art.-Nr.: 282071 **Aktionspreis**



• 60,mm, 45° gebogen Art.-Nr.: 282171

Aktionspreis

90,-€

Falzzangen, Klopfhölzer, Sicherheitsgeschirre, Schutzkleidung

Abbildung

Artikel | Technische Daten

www.stubai.com

Doppelfalzange, 50 mm

- Spezialfalzzange gefräst, Backen und Maul vergütet
- Kanten und Maul leicht abgerundet
- 50 mm Arbeitsbreite
- zum Schließen von Stehfälzen
- · Schenkel rot, kunststoffbeschichtet
- Werkstoff: C45-Kohlenstoffstahl
- Maß: 250 mm

Aktionspreis Art.-Nr.: 282602 - 30 mm 116,-€ Art.-Nr.: 282601 - 50 mm Aktionspreis



Klopfholz

 flach 37,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 284656

• gebogen Art.-Nr.: 284612

36,-€ Aktionspreis

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge



Dachdecker-Set PSA Basic Plus

Set bestehend aus:

- Universalausrüstung, wenn keine Anschlagpunkte vorhanden sind
- Industrieklettergurt UNIBELT S-XXL, Art.-Nr. 890890
- mitlaufendes Auffanggerät, 15 m, Art.-Nr. 891451
- Bandschlinge WORK LOOP 120, Art.-Nr. 891760
- HMS Steel, Easylock Karabiner, Art.-Nr. 987704

• Ripstop-Seiltasche, Art.-Nr. 892120

199,-€ Art.-Nr.: S891652 **Aktionspreis**



Industrieschutzhelm Petasus

- in drei Farben mit sechs Ventilationsöffnungen
- kann mit Visier und Gehörschutz und Stirnlampe ausgestattet werden
- Größe: Unisize

34,-€ Art.-Nr.: 890451 **Aktionspreis**

Artikel | Technische Daten





www.tjep.de



17/15-2 Silent Kompressor

Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 66 dB gehört der TJEP 17/15-2 zu den leisesten Kompressoren
- mit ergonomischem Teleskopgriff mit Schnellverschluss
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- · kompaktes Design mit 2 Tanks

Leistung: 1.1 kW/1.5 PS Max. Druck: 10 Bar/145 Psi FAD @ 0*/2,8/6,2 bar: 230/130/105 Liter/Min.

Geräuschpegel (LpA, 4m): 66 dB 17 Liter Tank: Gewicht: 26,5 kg

525,-€ Art.-Nr.: 123060 **Aktionspreis**



8/10-2 Silent Kompressor

Neue Generation der geräuscharmen TJEP-Kompressoren

- mit einem Schalldruck von nur 58 dB gehört der TJEP 8/10-2 zu den leisesten Kompressoren
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- geräuscharm: besseres Arbeitsumfeld insbesondere bei Arbeiten, die in Räumen mit schlechter Akustik durchgeführt werden
- · Risikominimierung von Kopfschmerzen und Müdigkeit
- 2 Ausgänge

Leistung: 0,7 kW/1,0 PS Max. Druck: 9 Bar/131 Psi FAD @ 0*/2,8/6,2 bar: 131/76/48 Liter/Min.

Geräuschpegel (LpA, 4m): 58 dB Tank: 8 Liter Gewicht: 21,5 kg

355,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 123056



24/30-2 Kompressor

Ölgeschmierter Kompressor mit kräftigem Motor

- sehr zuverlässiger und langlebiger Kompressor
- Kugelventil zum leichten Ablassen von Kondenswasser
- neu entwickelter Motor (2.850 U/min) mit hoher Leistung sorgt für schnelle Luftkompression

Leistung: 2,2 kW/3 PS 10,5 Bar/152 Psi Max. Druck: 356/245/209 Liter/Min. FAD @ 0*/2,8/6,2 bar:

Geräuschpegel (LpA, 4m): 77 dB Tank: 24 Liter Gewicht: 41 kg

670,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 123068

*Oft als "Effektive Luftliefermenge" bezeichnet

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.prebena.de





Kompressor WARRIOR 435

- Halterung für PREBENA Druckluft Schlauchtrommel
- Klappbarer Transportgriff
- Druckminderer mit Manometer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Ausgangsdruck
- Vollgummiräder
- 10 m Anschlusskabel inkl. Halter

 Motor: 230 V/2.200 W • Füllleistung: 210 l/min. • Drehzahl: 2.840 U/min. • max. Druck: 10 bar • Ansaugleistung: 433 l/min. • Kessel: 25 l

Art.-Nr.: PIONEER 260 Listenpreis 1.025,- €

Aktionspreis

849,-€



Kompressor ORKAN 420

- Ölfrei
- Geräuscharm
- Druckminderer mit Manometer
- Manometer für Ausgangsdruck
- 3 m Anschlusskabel
- robuste Räder
- anwenderfreundlicher Kesselentwässerungshahn
- Motorschutz
- Motor: 2,2 kW
- Drehzahl: 2.800 U/min.
- Ansaugleistung: 420 l/min.

Art.-Nr.: 0-ORKAN 420 Listenpreis 478,-€

• max. Druck: 10 bar

• Zylinder: 4

Aktionspreis

• Füllleistung: 233 l/min.

459,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge



Kompressor TWINSTAR 470

- EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F Länge 3 m
- großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75 % Einschaltdauer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Druckminderer mit Wasserabscheider
- Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz
- Motor: 230 V/2.200 W • Drehzahl: 1.000 U/min.
 - Füllleistung: 280 l/min. • max. Druck: 10 bar
- Ansaugleistung: 415 l/min. • Kessel: 50 l

Art.-Nr.: TWINSTAR 470 Listenpreis 1.461,- €

Aktionspreis

799,-€



Artikel | Technische Daten

www.steinel-tools.de







Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- abgesichert durch Security-Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in maximal 5 Sekunden auf 300° aufgeheizt
- mit 2 Temperaturstufen (300°/500°)
- kabelloses Arbeiten dank 18 V, 8.0 Ah CAS-Akku
- Temperatur: 300° oder 500° bis zu 200 l/min

Art.-Nr.: 063986 Lieferumfang: MobileHeat MH3 • Koffer **Aktionspreis** Listenpreis 159,- €

129,-€

Art.-Nr.: 066604 Lieferumfang: MobileHeat MH3 18 V, 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer Aktionspreis Listenpreis 633,- €

399,-€



Auch mit Akku und

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH5

Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- digitale LCD-Anzeige zur optimalen Übersicht der Einstellungen
- abgesichert durch Security-Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in weniger als 4 Sekunden einsatzbereit
- 50° 500°, in 10° Schritten digital einstellbar
- kabelloses Arbeiten dank 18 V, 8.0 Ah CAS-Akku

• Temperatur: 50° – 500° bis zu 300 l/min Luftmenge:

Art.-Nr.: 063993 Lieferumfang: MobileHeat MH5 • Koffer Listenpreis 202,-€

179,-€ **Aktionspreis**

Art.-Nr.: 066611 Lieferumfang: MobileHeat MH5 18 V 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer **Aktionspreis** Listenpreis 673,- €









Akku-Heißluftgebläse MobileHeat MH7

Auch als Set erhältlich

- Schnell startklar: 350° C in unter 4 Sekunden
- Regelbare Temperatur: 9 Stufen von 150 550° C
- Status-LED der Temperatur: für eine optimale Akku-Nutzung
- 100 % kompatibel mit 18 V AMPShare-Akku von Bosch

SPEZIALPREIS!

Art.-Nr.: 085926 Lieferumfang: MobileHeat MH7 Listenpreis 196,-€ **Aktionspreis**

179,-€

Art.-Nr.: 085933 Lieferumfang: MobileHeat MH7 18 V 8Ah AMPShare-Akku & AMPShare-Ladegerät • Koffer Listenpreis 460,-€ **Aktionspreis**

399,-€









Zubehör Akku

CAS Steinel LiHD, 18 V 8,0 Ah Art.-Nr.: 068240

189,-€ **Aktionspreis**

Procore LiHD, 18 V 8,0 Ah Art.-Nr.: 088088

Aktionspreis

189,-€

Abbildung

steinel

Artikel | Technische Daten

www.steinel-tools.de









Heißluftgebläse HeatMatic 2620 E-Set

 Thermoschutzabschaltung Wiederanlaufschutz

220 - 230 V, 50/60 Hz

inkl. Zubehör zum Planen schweißen • inkl. Andrückrolle, Winkelflachdüse 40 x 2 und Winkelflachdüse 20 x 2

 baustellentauglich • integrierter Feinstaubfilter • 4 Speicherprogramme

LCD-Display

• Heizelement austauschbar

· Resthitzeanzeige

• Netzanschluss:

• Leistung:

• Temperatur: 50° – 700° über Joystick • Luftmenge: 150 – 500 l/min

• Luftdruck: 4.000 Pa • Länge Netzkabel: 3 m

• Motor: bürstenloser Motor • Lebensdauer Motor: 10.000 Stunden • Heizung: Keramikheizung

HG HeatMatic 2620 E, Art.-Nr.: 089504

379,-€ **Aktionspreis** Listenpreis 476,-€

2.300 W

HG 2620 HeatMatic E mit Koffer, Art.-Nr.: 089511 Listenpreis 491,-€ **Aktionspreis**

HG 2620 HeatMatic E-Set mit Koffer, Art.-Nr.: 089542 480,-€ Listenpreis 592,-€ **Aktionspreis**





im Koffer Schnelles Arbeiten • zuverlässig für alle Ansprüche • einfachere Bedienung

- baustellentauglich
- stufenlose Temperatureinstellung in 9 Schritten per Stellrad

Heißluftgebläse HeatMatic 2600 E

- schonender für Materialien durch doppeltes Schutzrohr
- integrierter Feinstaubfilter
- Thermosicherung

· Lieferumfang:

Listenpreis 428,-€

• Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profidüsen

Netzanschluss: 220 - 230 V, 50/60 Hz • Leistung: 2.300 W • Temperatur: 50° - 620° • Luftmenge: max. 550 l/min. • Länge Netzkabel: • Heizung: Keramikheizung

Art.-Nr.: 089825

Einführungspreis

im Kunststoff-Koffer

390,-€

390,-€

Artikel | Technische Daten



www.steinel-tools.de



Nahtprüfer

- zum Prüfen von Schweißnähten
- gekröpfte Form für leichtere Handhabung

13,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 034986



Planenschere

- für Rechts- und Linkshänder gut geeignet
- 9 x 1,5 x 23 cm, Gewicht: 0,153 kg

37,-€ Art.-Nr.: 010423 **Aktionspreis**



Winkelflachdüse

- Schweißen von Kunststofffolien und -planen
- Reparaturarbeiten bei Bitumendächern
- 40 x 2 mm
- 2,8 x 6,5 x 16 cm Art.-Nr.: 092016
- 20 x 2 mm
- Art.-Nr.: 092115 • 3,5 x 6,5 x 16 cm
- 40 x 2 mm, qelocht
- 2,8 x 6,5 x 16 cm
- 20 x 2 mm, 100°
- 7,4 x 5,7 x 3,3 cm
- Flachdüse 60 x 2 für Bitumen
- Art.-Nr.: 009090 • 10,5 x 4,3 x 3,3 cm
 - **Aktionspreis**

Art.-Nr.: 09083

Art.-Nr.: 007812

- Flachdüse 40 x 2 mm
- Sicken A-Rohr FS Art.-Nr.: 087715

10,-€ **Aktionspreis**

je 34,-€



Kehlfix

- meistert jede Ecke
- zur einfachen Verarbeitung von 90°-Winkeln an Kehlen und Anschlüssen
- zur Hilfe bei Eckausbildungen
- 16 x 12 x 2 cm, Gewicht: 0,130 kg

42,-€ Art.-Nr.: 011833 **Aktionspreis**



Andrückrolle

- Teflon
- Art.-Nr.: 034122 • 40 mm einseitig 57,-€ • Durchmesser 33 mm Aktionspreis
- Silikon
- Durchmesser 35 mm
- Aktionspreis 40 mm einseitig Art.-Nr.: 006785 • 28 mm einseitiq Art.-Nr.: 084967
- Messing
- 7 mm einseitig, kugelgelagert
- Durchmesser 30 mm
- **Aktionspreis** Art.-Nr.: 085377 27,-€ Aktionspreis



Mit förderfähigen Verglasungen von VELUX doppelt sparen*:

Höhere Energieeffizienz und steuerliche Förderung

- · ENERGIE (84)
- · ENERGIE PLUS (66)
- · ENERGIE SCHALLSCHUTZ (62)
- · ENERGIE WÄRMEDÄMMUNG (67)



*Ein Fenster mit 3-fach-Verglasung inklusive Einbaukosten ist, wenn die Voraussetzungen für eine steuerliche Förderung erfüllt sind, im Ergebnis günstiger als ein Fenster mit 2-fach-Verglasung inklusive Einbaukosten.

Heißluftschweißgeräte, Handschweißgeräte

Abbildung















*Ausgenommen Verschleißteile.

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

22

Artikel | Technische Daten

www.herz-qmbh.com

HERZ Dachschweißautomat RoofOn MULTI

Überlappschweißautomat 40 mm für Fläche, Attika, Traufe und Randbereich. Das Multitalent am Dach. Kompakt, vielseitig, innovativ.

- Anpassungsfähig für Fläche, Attika, Traufe und Randbereich durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
- Mit digitaler Anzeige für Soll- und Ist-Temperatur (RoofOn MULTI)
- Luftmenge stufenlos einstellbar
- Höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
- Inklusive Zusatzgewichts 2,1 kg
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekastens

• Spannung/Leistung: 230 V/3.000 W • Temperatur: bis 620° • Antrieb: 0 - 6 m/min

• Abmessungen (L x B x H): 380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange

21 kg zzgl. Zusatzgewicht • Gewicht:

- Viele verschiedene Zubehöre wie Bitumen-Kit 80 mm, Profilschweiß-Kit und Konturenschweiß-Kit erhältlich
- Ausführung auch als HERZ RoofOn MULTI LT ohne Display möglich

AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:

- RoofOn MULTI Digital oder RoofOn MULTI LT Zusatzgewicht 2,1 kg
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekastens
- Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät

Set RoofOn MULTI Digital

Aktionspreis 4.635,-€ Art.-Nr.: 5232500-Set

Set RoofOn MULTI LT

Aktionspreis 4.055,-€ Art.-Nr.: 5232504-Set

HERZ Dachschweißautomat RoofOn MULTI Bitumen

Der neue kleine Bitumen Schweißautomat.

- Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen mit nur einem Gerät
- Wahlweise analoge oder digitale Ausführung
- Zum Verschweißen aller Bitumen Schweißbahnen in 80 mm Schweißbreite
- Faltenfreies Schweißen
- Umbausatz für thermoplastische Dachmaterialien mit einer Schweißbreite von 40 mm erhältlich
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekastens

• Spannung/Leistung: 230 V/3.600 W 600° • Temperatur:

• Antrieb: 0 - 6 m/min • Schweißnahtbreite: 80 mm

• Gewicht: 25 kg inkl. Zusatzgewicht



- RoofOn MULTI Bitumen Zusatzgewicht 2,1 kg
- Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekasten
- Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät

Set RoofOn MULTI Bitumen Art.-Nr.: 5232511-Set

Aktionspreis 4.475,-€

Monate

Abbildung

Artikel | Technische Daten

www.herz-qmbh.com

HERZ LarOn 21

Robuster, effizienter, leistungsstärker – die neue Laron Generation.

- Hohe Schweißgeschwindigkeit bis zu 21 m/min
- Zuverlässige bürstenlose Motoren
- Mit eingebautem Netzspannungsprüfer
- Eingebauter GPS-Tracker
- Digital-Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Anfahrautomatik
- Zum Verschweißen von allen thermoplastischen Dachmaterialien und Planen
- Bitumen-Umrüstsatz in 80 mm und 100 mm optional erhältlich

• Temperatur: 20 - 620°

• Abmessungen (L x B x H): 610 x 410 x 320 mm

• Gewicht: 42 kg

AKTIONS-SET BESTEHEND AUS:

- LarOn 21 230 V oder 400 V Inklusive hochwertigem Metall-Gerätekasten
- Gratis dazu: 1 RiOn Digital Handschweißgerät

Set LarOn 21 230 V/4.600 W

Aktionspreis 6.145,-€ Art.-Nr.: 6600400-Set

Set LarOn 21 400 V/5.700 W

Aktionspreis 6.145,-€ Art.-Nr.: 6600401-Set





HERZ RiOn Dach-Set - Analog

Die Grundausstattung für jeden Kunststoffverarbeiter am Dach.

Set bestehend aus:

- RiOn ANALOG Handschweißgerät 230 V 1600 Watt
- Metall-Werkzeugkoffer
- Breitschlitzdüse 40 mm Breitschlitzdüse 20 mm
- Andrückrolle Messing 5 mm • Andrückrolle Silikon kugelgelagert 40 mm
- Schweißnahtprüfer

• Spannung/Leistung: 230 V/1.600 W 20 - 620° stufenlos Temperatur: Luftmenge: 250 l/min • Druck stat.: ca. 3000 Pa

• Abmessungen (L x B x H): 100 x 340 mm, Handgriff 60/56 mm

• Gewicht/Kabellänge: 1,3 kg inkl. Kabel/3 m

465,-€ Art.-Nr.: 6600075-Set **Aktionspreis**



www.leister.com





Lieferbar voraussichtlich Ende November 2025 unter Vorbehalt.

NEXHEAT 300 A-LP Kit

Das Akku-Heißluftgebläse NEXHEAT 300 A-LP im Set ermöglicht flexibles, kabelloses Arbeiten und überzeugt mit einer stufenlos regelbaren Temperatur von 50 bis 500° C sowie fünf Luftstufen. Das Gerät ist für das Kunststoffschweißen entwickelt, eignet sich aber auch zum Erwärmen und Verformen von Kunststoffen.

Zum Lieferumfang gehören ein Bosch-ProCore 18 V 8.0 Ah Akku, ein passendes Schnellladegerät und der robuste grüne LEISTER-Koffer. Im Rahmen des Einführungsangebots ist zudem die Breitschlitzdüse (ø 36.5 mm, 20 x 2 mm) kostenlos enthalten.

- konstantes Schweißen dank geregelter Temperatur
- ermüdungsfreies Arbeiten durch optimale Ergonomie
- Langzeitpower durch revolutionäres Akkumanagement
- weniger Wartung durch robuste Komponenten
- unabhängig von Stromquellen einsetzbar
- Komplettlösung für kabelloses Schweißen

Enthaltene Positionen:

- NEXHEAT 300 A-LP
- 20 x 2 mm Breitschlitzdüse
- Leister-Koffer
- Schnellladegerät
- BOSCH 8 AH 18 V ProCore-Akku

Art.-Nr.: 179.255 Listenpreis 498,-€

Aktionspreis

459,-€







VACUUM PLATE 100-LP

Die VACUUM PLATE 100-LP von Leister ist eine kompakte, netzunabhängige Vakuumplatte für Dachdecker:innen und den Swimmingpoolbau. Sie ist mit einem universellen 18-V-Amp-Share-Akku von Bosch ausgestattet, der 7 Stunden Laufzeit bietet und Bewegungsfreiheit ermöglicht. Das 2 kg leichte Gerät ist kompakt und einhändig transportierbar. Lieferung inklusive 2 Akkus und Schnellladegerät.

Akkuspannung

 Akkukapazität • Spannung/Frequenz

• max. Unterdruck

• Länge/Breite/Höhe

• Gewicht

Art.-Nr.: 144.000 Listenpreis 1.454,-€

18 V 72 Wh

220-240 V/50/60 Hz

0,02 bar

360 mm/320 mm/155 mm

2 kg

Aktionspreis

1.269,-€

Abbildung

Artikel | Technische Daten

www.leister.com



UNIDRIVE 500

Der Halbschweißautomat UNIDRIVE 500 kombiniert Hand- und Automatenschweißen in einem 4.5 kg leichten, handlichen Gerät. Mit einem bürstenlosen, wartungsfreien Motor ist es ideal für das Schweißen von Kunststoff-Abdichtungssystemen wie PVC, TPO und FPO-Bahnen.

- ergonomischer Griff für sicheren Druck
- konstante Parameter und Qualitätssicherheit
- mind. dreimal schneller als Handschweißen
- Dual-Antrieb für schnelle Richtungsänderung
- kompakt und leicht

230 V/ 2300 W Spannung/Leistung • Temperatur 100 - 580° C • Geschwindigkeit 0.7 - 4.5 m/min Rollenmaterial Silikonrolle • Schweißdüse/Nahtbreite 40 mm

• Länge/Breite/Höhe 275.0 mm/173.0 mm/297.0 mm

 Gewicht 4.5 kg

3.0 m/ EU, 3-polig, 16 A. Netzkabellänge/Stecker

 Emissionspegel 70 dB (A)

 Zulassungen/Schutzklasse CE; CB-Zertifizierung; UKCA/ I

Art.-Nr.: 163.144 Listenpreis 2.962,-€

Aktionspreis

2.719,-€

Empfohlenes optionales Zubehör für den UNIDRIVE 500:

Stützrolle

Art.-Nr.: 162.551 Listenpreis 104,50 €

Aktionspreis



TRIAC AT

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge
s Heißler enge
we, werte Der TRIAC AT von Leister ist ein intelligentes, baustellentaugliches Heißluftgebläse für das Schweißen und Formen von Kunststoffen. Mit der e-Drive-Bedieneinheit können Temperatur (40-620° C) und Luftmenge separat eingestellt werden, wobei die Digitalanzeige die aktuellen Werte zeigt. Das Gerät eignet sich für eine Vielzahl von Kunststoffen.

• Spannung/Frequenz 230 V/50/60 Hz 1600 W Leistung • Temperatur 40 - 620° C • Luftmenge (20° C) 120 - 240 l/min

Temperatur- und Luftmengeneinstellung • Besonderheiten

stufenlos, Display, Eco-Modus, e-Drive,

Außenanwendung

• Düsenanschluss ø 31.5 mm Länge 335.0 mm • Gewicht 1.02 kg

Art.-Nr.: 141.314 Listenpreis 548,-€

Aktionspreis

469,-€



Prüfglocken-Set rund

Prüfglocken-Set lang

HERZ Prüfglocken

Artikel | Technische Daten

Dichtheitsprüfung auf den Punkt gebracht.

Die Vakuumprüfsysteme eignen sich zum Prüfen von allen anfallenden Flächen und Abdichtungen. Aufgrund der besonders elastisch gestalteten Dichtung ist eine Prüfung von rechtwinklig zueinanderstehenden Flächen, auch bei geringen Winkelabweichungen, möglich.

Die Prüfglocken sind mit einem Unterdruckventil und Manometer ausgestattet. Viele weitere Prüfglocken für verschiedene Anwendungen.

HERZ Prüfglocken-Set rund

- Prüfglocke 360 mm rund
- Vakuumpumpe Picolino 230 V
- PVC- Schlauch 10 m inklusive Anschlüsse

Art.-Nr.: 5200305.2-Set **Aktionspreis 1.525,-** €

HERZ Prüfglocken-Set lang

- Prüfglocke 700 x 220 mm lang
- Vakuumpumpe Picolino 230 V
- PVC- Schlauch 10 m inklusive Anschlüsse

Art.-Nr.: 5200300.2-Set **Aktionspreis 1.585,-** €



HERZ Akku-Vakuumpumpenset

Prüfset akkubetriebene Vakuumpumpe mit Prüfglocke. Ideal als Ergänzung zu PD240 Pro 2.

- Kabellose Vakuumprüfungen mittels Prüfglocke
- Bis zu 45 min. konstante Prüfleistung mit einer Akkuladung
- Prüfglocke 210 mm Durchmesser inklusive Unterdruckregelventil und Manometer
- Inklusive Transportkiste

Prüfglocken-Ø: 210 mm
Schlauchlänge: 1,5 m
Gewicht Set: 4,5 kg

Art.-Nr.: 5800172 **Aktionspreis** 1.495,- €

Abbildung

Kunststoff-& Wärmetechnologie

www.herz-qmbh.com

Artikel | Technische Daten

HERZ PD240 Pro2 – Leckagesuchgerät für trockene Untergründe

Prüfeinheit zur Dichtigkeitsprüfung auf Dichtungsbahnen.

- Testen Sie bis zu 2.000 m² pro Tag!
- Stellen Sie Leckagen fest, die zu klein sind um mit bloßem Auge gesehen zu werden!
- Akustische, visuelle und vibrierende Alarmanzeige
- Prüfspannung wird über Folienstärke eingestellt
- Genaue Empfindlichkeitseinstellung

Set im Transportkoffer bestehend aus:

- Leckagesuchgerät PD240 Pro2
- Bürsten-Elektrode aus Phosphorbronze 450 mm
- Trommelbürsten-Elektrode aus Edelstahl 150 mm
- Spitzsonden- und Nahtsondenelektrode
- Akku-Ladegerät und 4 Akkus
- Erdungsleitung auf Spule 5 m, 50 m Verlängerung
- ESD-antistatisches-Armband
- Bedienungsanleitung mit Kalibrierzertifikat
- 3 x Verlängerungen
- Gerätekoffer

Art.-Nr.: 5800411 Akt

Aktionspreis 5.595,-€





HERZ Bahnenschneidegerät Jamas

Einfaches und bequemes Folienschneiden.

- Müheloses Schneiden in aufrechter Körperhaltung
- Für Dichtungsbahnen aus PVC, TPO, EPDM, ECB, PE-HD und Bitumen
- Max. Stärke bis zu 5 mm

Art.-Nr.: 5201230 Aktionspreis

360,-€

Glühdraht-Schneidegeräte, Mineralfaser-Standschneidegeräte

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.gruen-gmbh.de




Dachschneider DS 30 Benzin

- · robust, leistungsstark, handlich und stabil
- mit Honda-4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser
- die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden
- das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben
- Schneidtiefe: einstellbar max. bis ca. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,7 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

Art.-Nr.: 54220000

4.590,-€ Listenpreis 5.430,-€ **Aktionspreis**



GRÜN DYRING ROLL

- zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach
- einfach und effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle
- saugt das Wasser großflächig auf und lässt sich problemlos zum nächsten Ablauf rollen, ohne die aufgesaugte Flüssigkeit zu verlieren
- die ergonomische Form ermöglicht das mühelose Entleeren durch das Zusammenpressen des Schaumstoffs

145,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 50530000

Saugrolle für GRÜN DRYING ROLL

23,-€ Art.-Nr.: 50533003 **Aktionspreis**



Scrap'Air 55

Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial

- schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten
- Arbeitsdruck: 6 8 bar
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: 6,2 kg

Lieferumfang im Koffer:

- 1 Messer Delta 15 cm qekrümmt 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatz-Stahlklingen 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel 5 cm 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren 1 Ölfläschchen 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Art.-Nr.: 890270000 Listenpreis 2.790,-€

Aktionspreis

2.379,-€

Abbildung

Artikel | Technische Daten

Dosteba

www.dosteba.de



Abbildung zeigt SPEWE 1900ML

mit Rollen- und Plattenständer

Spewe Isoturbo 5305SL für CAS AKKU

Glühdraht-Schneidegerät für Akku (Akku ist im Preis nicht enthalten)

- integrierte Freistellstütze
- angebauter Stromregler für Akkubetrieb
- 1 Ersatz Drahtführungsrolle
- Vorratsdrahtspule mit 10 m Ersatzdraht
- stabiler Alu-Koffer mit Rollen
- ohne Akku und Ladegerät

• Schnittlänge: • Schnitttiefe: 305/430 mm

Art.-Nr.: 1000329 Listenpreis 2.145,-€

1.900,-€ Aktionspreis

Optionales Zubehör: Akku-Set CAS 18V

- 2 x Leistungsstarke LiHD Akkupack
- 18 V/5,5 Ah mit Schnellladegerät
- 3 Jahre Garantie!

Art.-Nr.: 1906048 Listenpreis 298,-€

SPEWE

Spewe Allzweckschneidegeräte 1900ML-30 Mineralfaser-Standschneidegeräte (Elektrogerät ist nicht im Preis enthalten)

- Kurzhub-Parallelogramm
- Teleskop-Freistellstütze
- Dämmdicken-Voreinstellung
- hintere Sägeblatt-Zwangsführung
- Schneidführung schwenkbar bis 45°
- · ohne Sägemaschine

· Schnittlänge: 1270 mm Schnitttiefe: 100 - 305 mm

Art.-Nr.: 1000242 (ohne elektrische Säge)

Aktionspreis Listenpreis 1.590,-€

1.400,-€

Rollen- und Plattenständer zu SPEWE 1900ML

• Dient zusätzlich bei schweren Dämmplatten als weitere starke Plattenauflage und Plattenführung.

Art.-Nr.: 1200151 Listenpreis 575,-€

Aktionspreis

519,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

Führungsschlitten

• Metabo SSE 18 LTX BL Compact Art.-Nr.: 1200202 • DeWalt, Bosch Alligator Art.-Nr.: 1200153 • Bosch GSAS 10,8 V Art.-Nr.: 1200154 • Milwaukee C12 HZ Art.-Nr.: 1200155 • Festool ISC 240 Art.-Nr.: 1200175

Aktionspreis Listenpreis 199,-€

179,-€







www.tjep.de



Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT

Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägel

- Einzel- und Kontaktauslösung
- einfache Magazinhöhenverstellung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes "Handling", deutlich höhere Leistung
- Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge: 50 – 90 mm Nagel-Ø: 2,5 - 3,8 mm Gewicht: 3,8 kg

499,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 100034

INKLUSIVE 1 Karton Coilnägel (4.500 Nägel, Rundkopf (N28/80, Rille, verzinkt (836580)

Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45

Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- einfache Magazinhöhenverstellung
- Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Nagellänge: 19 – 45 mm Nagel-Ø: 3,0 mm Gewicht: 2,2 kg

325,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 100345



Haftennagler TJEP HA 35 GAS 3G

Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2

- "No-Mark-Nase"
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Befüllen des Magazins von oben
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 22 – 35 mm Nagel-Ø: 2,8 mm Gewicht: 2,26 kg

Aktionspreis Art.-Nr.: 100250

639.-€

Abbildung

KYOCERa



www.tjep.de

Artikel | Technische Daten

Streifen-Ankernagler TJEP KA 4060 GAS 3G Für 34°-Ankernägel papier-kunstoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

• Zentrierspitze zum genauen Positionieren

- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes "Handling"
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm Nagel-Ø: 4,0 mm Gewicht: 4,02 kg

620,-€ Art.-Nr.: 100255 **Aktionspreis**



2 Kartons Rillennägel, verzinkt, Rundkopf

oder GF31/80, Maxibox 2.000 Nägel (833179) oder GF28/80, Maxibox 2.500 Nägel (833180)

4 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100857)

GF28/75, Maxibox 2.500 Nägel (833175)

1 Karton Ankernägel (1.800 Nägel,

INKLUSIVE

INKLUSIVE

Streifennagler TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifennägel

- Gummikappe als Schutz, z. B. bei Sichtschalungen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes "Handling"
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 - 90 mm Nagel-Ø: 2,8 - 3,1 mm Gewicht: 3,63 kg

Art.-Nr.: 100205

599,-€ **Aktionspreis**



Rillennägel, Jumbobox

Passend für 34°-Streifennagler

- D-Kopf, Rille verzinkt
- CE-gekennzeichnet gem EN 14592/EUROCODE 5
- auch passend für alle gängigen Akku-Nagler anderer Marken

Oberfläche: verzinkt 12µ+

Grad:

GR 28/75 Rillennägel, Jumbobox

• Jumbo-Box 4.000 Stk., Rille verzinkt, Ø: 2,8 mm

• 7 Pakete zum Preis von 6 Stk. (= 4.000 Nägel extra)

Art.-Nr.: 834575 **Aktionspreis**

GR 31/90 Rillennägel, Jumbobox

• Jumbo-Box 3.000 Stk., Rille verzinkt, Ø: 3,1 mm

• 7 Pakete zum Preis von 6 Stk. (= 3.000 Nägel extra)

Art.-Nr.: 834590 **Aktionspreis** 410,-€

399,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge


INKLUSIVE

2 Kartons Haftennägel (HA 28/25, insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802

2 TJEP Gaskartuschen gelb (100880)

Artikel | Technische Daten

www.prebena.de



Für Coilnägel der Type CNW von 45 – 90 mm Drahtmaß: Ø 2,5 – 3,1 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefeneinstellung für exaktes Nageln
- Auslösesicherung mit Abdruckschutz

 INKLUSIVE je 1 Schachtel (3.600 Nägel) CNW31/80NKRI und CNW31/90NKRI verzinkt, ring

Art.-Nr.: 7F-CNW90-S01 Listenpreis 925,- €

Aktionspreis 40

409,-€



BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Dachpappnagler 4X-CNZ45

Für Dachpappnägel der Type CNZ von 19 – 45 mm Drahtmaß Ø 3,1 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Schnell-Ladesystem
- Tiefeneinstellung für exaktes Nageln
- verstellbarer Abstandshalter
- Auslösesicherung

Art.-Nr.: 4X-CNZ45 Listenpreis 689,- €

Aktionspreis 419,-€



MADE IN GERMANY

Haftennagler 3GP-CNH50

Für Haftennägel Type CNH von 25 – 50 mm Drahtmaß: Ø 2,8 mm

- Einzelschussauslösung
- werkzeuglose Tiefeneinstellung
- geringes Gewicht klein und handlich
- Auslösesicherung
- INKLUSIVE 2 Schachteln (6.000 Nägel) CNH28/25RFRI
- rost- und säurebeständig

Art.-Nr.: 3GP-CNH50 Listenpreis 1.199,-€

Aktionspreis

579,-€

Abbildung

PREBENA ®

Artikel | Technische Daten

www.prebena.de



BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

BEST QUALITY

BEST QUALITY

Ankernagler ST2-ANK50-SET
Für Ankernägel der Type ANK von 40 – 50 mm
25° Neigung

- Kontaktauslösung
- einschlagstark durch Mehrschlagtechnik
- schmale Nagelführung für exakte Positionierung der Nägel
- in der metaBOX baustellengerechte Verpackung
- INKLUSIVE 1 Schachtel (1.000 Nägel) ANK40/50NKRI

 verzinkt, ring

Art.-Nr.: ST2-ANK50-SET Listenpreis 419,- €

Aktionspreis

259,-€



PKT-8-RKP100-SET4 oder PKT-8-PR100-SET4 im Kunststoff-Transportkoffer inkl. AK

Druckluft-Akku-Nagler

im Kunststoff-Transportkoffer inkl. AKKU18-4,0-LiHD und Ladegerät AKKU-STATION 12-36

- PKT-8-RKP100 für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel von 65 100 mm
- PKT-8-PR100 für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel von 65 100 mm
- enorme Einschlagkraft für Nägel bis 100 mm mit einem Drahtmaß von Ø 3,1 mm
- Einzel- und Kontaktauslösung einstellbar über Touch-Display
- · werkzeuglose Abnahme des Magazins
- Leerschusssicherung und Tiefeneinstellung
- Akku und Ladegerät des CAS (Cordless Alliance System) ein Akku für alles

Art.-Nr.: PKT-8-RKP100-SET4 Art.-Nr.: PKT-8-PR100-SET4 Listenpreis je 1.047,- €

Aktionspreis je 759,-€



Halbkopf-Streifennagler 7S-PR90-S01

Für Halbkopf-Streifennägel der Type PR von 50 - 90 mm Drahtmaß Ø 2,8 - 3,1 mm

- Kontaktauslösung
- Leerschusssicherung
- Tiefeneinstellung

• INKLUSIVE je 3.000 Nägel PR31/80NKRI + PR31/90NKRI

Art.-Nr.: 7S-PR90-S01 Listenpreis 719,- €

Aktionspreis

469,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

33



Artikel | Technische Daten

www.spitpaslode.de



INKLUSIVE 2 PACKS: Stifte, Edelstahl, AF16-50 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

IM65AF16 Lithium-Stiftnagler

Neues Modell: Schneller und komfortabler zum perfekten Finish.

- Verbesserte Sicht: schmäleres Gehäuse und veränderte Platzierung der Nase
- Einfaches Entfernen verklemmter Stifte: Nase mit neuem Schnellverschluss
- Power Lithium-Akku: Ladezeit 2 Min. für 200 Befestigungen, 90 Min. für 10.000 Befestigungen
- Kosten sparen: verlängertes Wartungsintervall bis 25.000 Befestigungen durch Hochlesistungsöl und innovatives Ventilatorsystem
- Neue Eintreibtiefeneinstellung: exakt einstellbar & werkzeuglos
- Keine Abdrücke: hochwertige Schutznase und Leerschlagsperre
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 2 kg
- Stiftlänge: 32 64 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Stifte

• Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 10.000

• Magazinkapazität: 100 Stifte

Art.-Nr.: 577426 Listenpreis 880,-€

Aktionspreis

749,-€



2 PACKS: Haftennägel, gerillt, Edelstahl, 2,8 x 25 mm

IM45 GN Lithium-Haftennagler

Premium IMPULSE® Haftennagler der nächsten Generation

- Schnell aufgeladener Lithium Akku: bis zu 4.200 Schüsse
- Lithium-Power: 100 % kompatibel mit allen Paslode-Lithium-Geräten
- keine herumfliegenden Materialreste durch GN-Anbindung spart Zeit und bedeutet mehr Sicherheit
- keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf
- weniger Leerschüsse durch die patentierte "Lock-Out"-Technologie
- extra schlanke, lange Nase für Ecken
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 2,75 kg
- Nagellänge: 25 45 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel

Listenpreis 1.010,-€

• Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200

• Magazinkapazität: 125 Nägel

Art.-Nr.: 577301

Aktionspreis

859,-€

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten

INKLUSIVE

Sie ein drittes Pack GRATIS!

INKLUSIVE 2 PACKS: Dachpappnägel, glatt, feuerverz. 3,0 x 25 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

IM45 CW Lithium-Dachpappnagler

Premium IMPULSE® Dachpappnagler der nächsten Generation

- optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
- schnell aufgeladener Lithium-Akku: bis zu 4.200 Schüsse
- Lithium-Power 100 % kompatibel mit allem Paslode-Lithium-Geräten
- einfaches Bedienen dank einteiligem Magazin
- großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Geräts
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 3 kg
- Nagellänge: 22 35 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 4.200
- Magazinkapazität: 125 Nägel

Art.-Nr.: 577302 Listenpreis 1.010,-€

Aktionspreis

Abbildung



www.spitpaslode.de

IM90Xi Streifennagler

Artikel | Technische Daten

Premium IMPULSE® Gasnagler für Holz-auf-Holz-Befestigungen

- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen
- **Premiumservice:** 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg
- Nagellänge: 50 90 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Nägel
- Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000
- Magazinkapazität: 47 Nägel

Aktionsset 1

2 PACKS: Streifennägel, Unilock, galv-plus 3,1 x 90 mm

2 PACKS: Streifennägel, gerillt, galv-plus 3,1 x 80 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack 3,1 x 90 mm GalvPlus GRATIS!

ODER

AKTIONSSET 1

INKLUSIVE

AKTIONSSET 2

Art.-Nr.: 577297

Listenpreis: 1.045,-€

899,-€ **Aktionspreis**

Aktionsset 2

Art.-Nr.: 577298 Listenpreis 1.045,- €

Aktionspreis

899,-€

JETZT FÖRDERUNG **SICHERN!**

Ab sofort Förderung der Aktionsgeräte durch die **BG BAU**

(max. mit 300,-€je Gerät, gilt nicht für IM45 GN/IM45 CW)



INKLUSIVE 2 PACKS: Streifennägel, Unilock, galv-plus 3,1 x 90 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie ein drittes Pack GRATIS!

IM100Xi Streifennagler

IMPULSE® Gasnagler für Holz-auf-Holz-Befestigungen bis 100 mm Nagellänge

- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20 % leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Multi-Tool: großes Zubehör- und Nagelsortiment für alle Anwendungen • Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie – danach
- Reparaturkostenschutz, Express-Service • Kein Stillstand auf Baustellen: zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Gewicht (inkl. Akku): 3,7 kg
- Nagellänge: 63 100 mm

Listenpreis 1.145,-€

- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Nägel
- Magazinkapazität: 47 Nägel Art.-Nr.: 577299

Aktionspreis

979,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

• Anzahl der Eintreibvorgänge

pro Akkuladung: 13.000

Streifennagler, Dachpappnagler, Stiftnagler

www.hikoki-powertools.de

Akku-Streifennagler NR1890DCA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Luftfeder-Antriebssystem
- verbessertes, kompakteres und leichteres Design, 400 g leichter als der Vorgänger
- neue aggressive Nase für besseren Grip
- Aluminium-Magazin
- Einzel- und Kontaktauslösung
- bis zu 2,7 Nägel pro Sekunde
- auch nur mit Einzelauslösung (BG-Bau Förderung möglich) verfügbar
- Magazinierungswinkel: 30°-34°
 - Eintreibvorgänge: bis zu 700/Akku-Ladung
- Nagelschaft-Ø: 2,9 3,3 mm
- Nagellänge 50 90 mm
- Magazinkapazität: 50 Stk.

• Gewicht: 3,7 kg

Akku-Streifennagler 34° Art.-Nr.: NR1890DCAW9Z Listenpreis 669,-€

Aktionspreis

429,-€

Akku-Streifennagler 34° (BG-Bau gefördert)

Art.-Nr.: NR1890DCAW3Z

Listenpreis 669,-€

Aktionspreis

429,-€

COMBI Xi Streifennagler & Ankernagler Die Innovation "Made in Europe": Der erste schlauchlose Kombi-Nagler. • Weltneuheit: 2-in-1 Nagler für Holz-auf-Holz und Metall-auf-Holz-• mit nur einem Gerät Streifennägel bis 90 mm und Ankernägel bis 50 mm verarbeiten

Ankernägel, gerillt, galv 4.0 x 50 mm AKTIONSSET 1 INKLUSIVE Streifennägel, gerillt, Galv-Plus 2,8 x 75 mm

ODER



Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm

INKLUSIVE Streifennägel, gerillt, Galv-Plus 3,1 x 80 mm Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten Sie

ein drittes Pack 3,1 x 90 mm Galv-Plus GRATIS!

• Gewicht (inkl. Akku): 3,6 kg • Nagellänge: 40 – 90 mm

schutz, Express-Service

Artikel | Technische Daten

www.spitpaslode.de

• Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 – 3 Nägel

• Anzahl der Eintreibvorgänge pro Akkuladung: 13.000

• Magazinkapazität: 47 Nägel

Aktionsset 1

Art.-Nr.: 577303 Listenpreis 1.295,-€

1.099,-€ **Aktionspreis**

Aktionsset 2

Art.-Nr.: 577304 Listenpreis 1.295,-€

Aktionspreis

• **Geld sparen:** nur ein Gerät kaufen für zwei Anwendungsbereiche

• Platz sparen: weniger Gerätekoffer im Auto, auf der Baustelle, im Lager

• Mehr Sicherheit: speziell gehärtete Nägel und präziser Lochfindestift

• Xi Technologie: Leichtestes Gerät mit 3,6 kg, garantierte Funktion auch

• Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkosten-

• Zeit sparen: bis zu 6 x schneller als Nageln oder Schrauben

bei Regen, -15° C bis 49° C, geringer Wartungsaufwand

1.099,-€

JETZT FÖRDERUNG **SICHERN!**

INKLUSIVE 2 PACKS: Ankernägel, gerillt, galv 4,0 x 50 mm

Bei Registrierung unter www.itw-fos.de erhalten

Sie ein drittes Pack GRATIS!

Ab sofort Förderung der Aktionsgeräte durch die **BG BAU**

ANSCHAFFUNGSKOSTEN

(max. mit 300,-€je Gerät, gilt nicht für IM45 GN/IM45 CW)

PPN50Xi Ankernagler

Das sicherste und schnellste kabellose Nagelsystem für Stahl- und Holz-Verbindungen

- Zeit & Kosten sparen: bis zu 6 x schneller als Hämmern und Schrauben
- Minimierte Verletzungsgefahr: speziell gehärtete, papiergebundene "Hard'n'Safe"-Nägel (kein herumfliegender Kunststoff oder Nagelkopf)
- Präzise & schnell: setzt Ankernägel exakt dank Lochfindestift
- Einhändig bedienbar: geringer Kraftaufwand dank weniger Gewicht
- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° C bis 49° C
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie danach Reparaturkostenschutz, Express-Service
- Gewicht (inkl. Akku): 3,8 kg
- Nagellänge: 35 50 mm
- Setzgeschwindigkeit/Sek.: 2 3 Nägel
- pro Akkuladung: 13.000
 - Magazinkapazität: 27 Nägel

• Anzahl der Eintreibvorgänge

Art.-Nr.: 577300 Listenpreis 1.120,-€

Aktionspreis

959.-€



Akku-Dachpappnagler NV1845DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- branchenweit erster Dachpappnagler mit Luftfeder-Antriebssystem für ein angenehmes, pneumatikähnliches Verhalten
- wartungsfreier und nachhaltiger Betrieb ohne teure Gaskartuschen zur Zeitund Kostenersparnis
- Fortschrittliche Staubabführung und motorgetriebene Rückführung des Eintreibmessers sorgen für eine einwandfreie Leistung und verhindern Blockierungen durch Teerablagerungen.
- leicht zugängliches Bedienfeld für eine einfache Handhabung
- Magazinierungswinkel 15° 16°
- Eintreibvorgänge (ca.) 500/Akku-Ladung
- Nagellänge 25 bis 45 mm
- Magazinkapazität 120 Stk.
- Art.-Nr.: NV1845DAW6Z

Listenpreis 699,-€

• Gewicht 3,9 kg

479,-€ **Aktionspreis**

Akku-Stiftnagler NT1865DAA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Luftfeder-Antriebssystem
- verbessertes, kompakteres und leichteres Design, 400 g leichter als der
- neue schlanke Nase für extra Präzision
- Eintreibenergie um 30 % erhöht im Vergleich zum Vorgänger
- Einzel- und Kontaktauslösung
- LED-Licht
- Nagellänge: 32 64 mm
- Nagelschaft-Ø: 1,8 mm

Listenpreis 529,-€

- Magazinkapazität: 100 Stk.
- Art.-Nr.: NT1865DAAW9Z
- Magazinierungswinkel: 34° • Eintreibvorgänge: bis zu 1.100/Akku-Ladung
 - Gewicht: 2,7 kg

Aktionspreis

359,-€

www.hikoki-powertools.de



Akku-Betonnagler NC1840DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- HiKOKI-Luftfeder-Antriebssystem für 25 % geringere Betriebskosten im Vergleich zu gasbetriebenen Naglern
- schlanke Bauform, speziell zum Arbeiten in 50 x 50 mm Trockenbauprofilen
- elektrische Sperre gegen Trockenschuss
- Magazin und Nase werkzeuglos abnehmbar zum schnellen Lösen von verklemmten Nägeln
- Nagellänge: 15 40 mm
- Nagelschaft-Ø: 2,6 3 mm
- Magazinkapazität: 25 Stk.
- Eintreibgeschw. (Nägel/Sek.): 1,5 Stk.
- Eintreibvorgänge: bis zu 620/Akku-Ladung
- Gewicht: 4,1 kg

Art.-Nr.: NC1840DAW3Z Listenpreis 749,-€

Aktionspreis

529,-€

Akku-Gebläse RA18DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Steuerelektronik, Luftmenge über den Schalter regulierbar
- schnelles Aufblasen und Ablassen von Luft, kann mit aufgesetzter Vakuumkappe auch zum Absaugen benutzt werden
- · ca. 19 Minuten Einsatzzeit (mit BSL1850MA)
- max. Luftgeschwindigkeit: 122 m/s
- max. Luftdruck: 18 kPa
- durchschn. Luftgeschwindigkeit: 100 m/s
- Gewicht (ohne Akku): 0,4 kg

Art.-Nr.: RA18DAW4Z Listenpreis 122,-€

Aktionspreis

78,-€

Akku-Multitool CV18DA (Ohne Akku und Ladegerät)

- 3,6° Oszillationswinkel für höchste und schnellste Schnittgeschwindigkeit
- AUTO-Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung
- werkzeugloser Wechsel (PL-System) der Einsatzwerkzeuge
- Soft-touch-Stabgriff für sicheres, rutschfreies Handling
- elektrische Bremse, Soft-Start-Einrichtung
- Griffumfang nur 133 mm
- Oszillations-Winkel: 3,6°

Art.-Nr.: CV18DAW2Z

- Griffumfang: 133 mm • Gewicht: 1,3 kg
- Leerlaufhubzahl: 6000-20000 min⁻¹
- Auto-Modus: 15000-20000 min-1

Listenpreis 260,-€ **Aktionspreis** 169.-€

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de

SICHERE DIR JETZT DEINEN BONUS-AKKU*





Akku-Bohrschrauber DS36DC (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- automatische Spindelarretierung
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- hochwertiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- 13 mm Metall-Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- extra langer Zusatzhandgriff rundum anschraubbar
- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 20/20/118 mm
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 550/2.200 min⁻¹
- max. Festdrehmoment w/h: 100/155 Nm

Art.-Nr.: DS36DCW2Z Listenpreis 347,-€

Aktionspreis

209,-€

• Drehmomentvorwahl: 1,5-8,0 Nm

• Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm



Akku-Schlagschrauber WR36DE (Ohne Akku/Ladegerät)

- 4-stufiger Wahlschalter zum Einstellen von verschiedenen Drehmoment-Werten
- elektrische Bremse
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Vibrationsisolation zwischen Gehäuse und Akku
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Bolzen/Muttern: M10-M24
- max. Lösemoment: 1050 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0-2.400 min-1

Art.-Nr.: WR36DEW2Z Listenpreis 332,-€

• Volllastschlagzahl: 0-3.400 min-1 • Gewicht: 1,9 kg

• Gewicht: 2,0 kg

Aktionspreis

219,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge



Akku-Schlagschrauber WH36DC (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei • Rechts-/Linkslauf
- absolut rückschlagfreies Arbeiten
- elektrische Bremse
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- NEU: 5 Einstellungsmodi für die verschiedensten Anwendungsbereiche
- mit 114 mm die kompakteste Maschine dieser Klasse auf dem Markt
- Bolzen/Muttern: M5-M18
- max. Festdrehmoment: 215 Nm
- Volllastschlagzahl: 0-4100 min-1 • Gewicht: 1,0 kg
- Leerlaufdrehzahl: 0-3700 min⁻¹

Art.-Nr.: WH36DCW2Z Listenpreis 327,-€

Aktionspreis

229,-€

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

HIKOKI HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Artikel | Technische Daten

www.hikoki-powertools.de



Akku-Handkreissäge C3609DUM

(Ohne Akku/Ladegerät)

- maximale Schnitttiefe: 86 mm
- Torque Boost für kraftintensive Schnitte
- kompatibel mit Führungsschienen vieler Marken
- hohe Anwendersicherheit durch Auslaufbremse
- ausgestattet mit Spaltkeil für optimalen Anwenderschutz
- integriertes LED-Licht
- Sägeblatt Ø: 235 mm
- max. Sägeleistung bei 45°: 62 mm
- Leerlaufdrehzahl (Power): 5200 min¹

Art.-Nr.: C3609DUMW4Z Listenpreis 569,-€

• Gewicht (ohne Akku): 5,9 kg

• Gehrungsschnitte von/bis: 0° bis 45°

389,-€

267,-€



Akku-Kit 18/36 V (2 x BSL36A18X + UC18YSL3)

Passend zu allen Modellen:

Art.-Nr.: UC18YSL3WHZ

Listenpreis 295,-€

AP 199,-€

Akku-Handkreissäge C3606DB (Ohne Akku/Ladegerät)

Aktionspreis

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- automatische Power- und Silent-Funktion
- mit intergriertem, 360° drehbarem Staubabsaugadapter
- Überlastschutz stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors.
- Gebläsefunktion für eine immer freie Schnittlinie
- Gewicht: 2.7 kg
- Leerlaufdrehzahl (Power): 5600 min¹
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2000 min¹
- max. Sägeleistung bei 90°: 66 mm

Art.-Nr.: C3606DBW2Z

Listenpreis 399,-€

Aktionspreis

• Gehrungsschnitte: -5° - 45° Sägeblatt Ø: 165 mm

• Sägeleistung bei 45°: 45 mm

Akku-Metall-Handkreissäge CD3605DB

(Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Spanblasfunktion für immer freien Schnitt
- Soft-Start-Funktion
- spezielle Schutzhaube und Absaugadapter für Fremdabsaugung vorhanden
- automatische Power- und Silent-Funktion
- Gewicht: 3,0 kg
- Sägeblatt Ø: 150 mm

• Sägen in Holz/Blech/Stahl:

160/10/3,2 mm

· Gewicht: 2,1 kg

- Leerlaufdrehzahl (Power): 3600 min¹ • Leerlaufdrehzahl (Silent): 2400 min¹
- Sägeleistung: 57,5 mm
- max. Tiefe pro Schnitt: 12 mm

Art.-Nr.: CD3605DBW2Z

Listenpreis 417,-€

Aktionspreis

269,-€



Akku-Stichsäge CJ36DB (Ohne Akku/Ladegerät)

- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Auto-Modus
- werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
- 4-stufige Pendelhubeinstellung
- On-Lock-Schalter: Verbessung der Bedienung bei kontinuierlichr Arbeit
- kleinster Radius: 25 mm
- Gehrungsschnitte L/R: 45°
- Leerlaufhubzahl: 800-3500 min¹
- Art.-Nr.: CJ36DBW2Z Listenpreis 378,-€
 - **Aktionspreis**

Abbildung

PERKEO

Artikel | Technische Daten

www.perkeo-werk.de

Original PERKEO Weichlötanlage im Set mit neuem LOCKDOWN24 Kupferstück, **ZINNFIX, UNIGEL und GRATIS Cap** Das Set besteht aus:

- 1 x Propan-Montageflasche für 0,425 kg-Füllung
- 1 x Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
- 1 x Hochdruckschlauch 2,5 m bis 30 bar,
- 1 x Hochleistungs-Lötkolben mit dem neuen LOCKDOWN24-Kupferstück 350 q, Hammerform qekröpft
- 1 UNIGEL Weichlöt-Flussmittel,
- 1 ZINNFIX Zinn-Lötstein und
- 1 GRATIS knallgrüne PERKEO Cap
- 100% MADE IN GERMANY!

Art.-Nr.: 799/5/909/3 Listenpreis 383,70 €

Aktionspreis

219,-€







- ultraleicht, da aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl
- neues Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim Halten des Brenners
- TOP-Leistung mit 101 KW

Das TITAN-SET DRACHENFLÜGEL besteht aus:

- 1 x Drachenflügel-Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäß BG-Vorschrift
- 1 x TITAN Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
- 1 x TITAN Brennerrohr mit Aufstellfuß, 500 mm lang
- 1 x Hochdruckschlauch 10 m lang, EN 16436-1, DVGW-geprüft
- 1 x Propanregler regulierbar von 0,5 4 bar mit Schlauchbruchsicherung
- 1 x BARBARIAN Werkzeugtasche
- 100% MADE IN GERMANY!

Art.-Nr.: 780/61/F911 Listenpreis 344,95 €

Aktionspreis

229,95€

SIEVERT®.

Artikel | Technische Daten

www.sievert.se/de

Betriebsdruck



PRO 95 Titanium Weichlötanlage,

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie sind das "Arbeitspferd" des Dachdeckers und eignen sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

2 har

Detriebsaraek	L Dui
 Präzise Flammenregulierung 	Ja
 Betriebsdruck des Brenners 	2 bar
 Gasverbrauch des Brenners 	120 g/h
 Länge des Propangasschlauchs 	2 m
 Druckregelgerät Arbeitsdruck 	2 bar
 Druckregelgerät max. Kapazität 	6 kg/h
 Gasinhalt Gewicht 	420 g
 Brennerleistung 	1,5 kW
 Brennerdurchmesser 	16 mm

• Material Titan/Edelstahl/Kunststoff/Gummi

Messing/Kupfer

Griff inklusive



Kupferstück Hammerform, 3/8"

Art.-Nr.: 756070 **Aktionspreis** 209, - €

Kupferstück Spitzform, 3/8"

Art.-Nr.: 756069 **Aktionspreis** 209, - €



Powerjet Servicekoffer Dach

Das Dachset wurde speziell für den Einsatz am Dach konzipiert, kann aber sehr einfach durch handelsübliche 5- bzw. 11-kg-Gasflaschen wiederbefüllt werden. Alles hierzu Notwendige ist bereits in dem Set enthalten. Das Set eignet sich insbesondere für alle Kleinarbeiten am Dach.

Hierzu zählen:

- Anwärmen von Zinkblech
- das Öffnen und Wiederverschließen einer Dachöffnung zu Prüfzwecken
- Mittels Heißluftbrenner können Arbeiten an Stellen durchgeführt werden, wo eine offene Flamme Materialschäden verursachen würde (Türanschluss, Lichtkuppeln etc.).

Set bestehend aus:

- Powerjet-Griff mit M14 x 1,5-Anschluss
- Zyklonbrenner mit einer Leistung von 2,2 kW bei 2 bar
- Heißluftbrenner mit einer Leistung von 1,7 kW bei 2 bar
- Weichflammenbrenner mit einer Leistung von 3,5 kW bei 2 bar
- nachfüllbare Propangasflasche
- Powercase für einen einfachen Transport

Art.-Nr.: 253500 **Aktionspreis 259,-** €

Abbildung

SIEVERT

Artikel | Technische Daten

www.sievert.se/de

PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set aus Titanium ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

• Leistung: 114 kW/86 kW

• Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus:

- PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 mm
- PRO 88 Titanium Kantenbrenner 50/420 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 bar
- Steckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766215

Aktionspreis

319,-€

SIEVERT

PRO 88 INOX Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

• Leistung: 110 kW/26 kW

• Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus:

- PRO 88 Inox Aufschweißbrenner 60/850 mm
- Kantenbrenner 34/400 mm
- Propanschlauch 10 m
- Druckregler 4 barSteckkupplung
- 2 Stück Stecknippel

2 Stack Steekinppe

Art.-Nr.: 766214 **Aktionspreis**

235,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

43

www.sievert.se/de



Merkmale



gekapselte Zündflamme













Geräuscharm

Pro Venturix D60 Kantenaufschweißbrenner-Set

Das PRO-Venturix-Kantenaufschweißbrenner-Set D60 eignet sich dank speziellem Halsrohr speziell für die Verschweißung von bituminösen Dachbahnen im Anschlussbereich und verfügt über ein Schlauchset mit 10 m Länge. Es kann dank DIN-Anschluss an alle Gasflaschen, die über diesen Anschluss verfügen, angeschlossen werden.

• Handgriff 348876 (BSP 3/8" LH) 114 kW/86 kW Brenner • Druckregler (1-4 bar) 306315 Propanschlauch (10 m) 770038 • Stützfuß 717241

569,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 348104



Merkmale



Zündflamme 100% effektive























Hochwertiges Titanium

Pro Venturix S90 Nahtbrenner-Set

Konzipiert für effizientes Überlapp-Verschweißen mit einer Schweißbreite von 90 mm. Das spezielle Design garantiert minimale Reibung in der Schweißbahn und sorgt für einfache Bedienung. Das Schlauchset hat eine Länge von 10 m und kann dank DIN-Anschluss an alle Gasflaschen, die über diesen Anschluss verfügen, angeschlossen werden.

348876 (BSP 3/8" LH) Handgriff Brenner 696090 355669 • Halsrohr (750 mm)

306315 • Druckregler (1 - 4 bar) Propanschlauch (10 m) 770038 Stützfuß 717241

695,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 348290



Pro Venturix Andruckrolle

Die Pro-Venturix-Andruckrolle ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und gewährleistet Haltbarkeit und Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen.

Ausgestattet mit integrierten Kugellagern, die einen reibungslosen und gleichmäßigen Betrieb bei Schweißarbeiten gewährleisten. Der Schaft ist zwischen 110 und 180 cm Höhe verstellbar und kann so genau an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Der weiche Griff sorgt für weniger Ermüdung und mehr Komfort bei längerem Gebrauch.

6 kg, 80 mm

299,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 598006

Aktionspreis

9 kg, 80 mm

Art.-Nr.: 598009

349,-€

Lötgeräte, Aufschweißbrenner

Abbildung

GRUN

Artikel | Technische Daten

www.gruen-gmbh.de



Weichlöt-Set Prop 2 mit Transportkoffer

- Kolbenlötbrenner mit Windschutz
- Kupferstück 350 g
- Kleinstflasche 425 g
- 5 m HD-Schlauch
- Mitteldruckregler mit SBS
- Umfüllstutzen

289,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 25770000



Brenner-Set, gebunden

- unverwüstlicher Flammenbecher aus Edelstahl
- Profi-Handgriff mit stufenlos regulierbarer Arbeitsflamme
- Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel
- stabiles Brennerrohr mit extra starkem Anschlussgewinde
- inklusive Hochdruckschlauch und Regler
- kraftvoll stabil sicher funktionsgeprüft
- Starkbrenner ST 65/800 (0115) und 10 m Hochdruckschlauch + 4 bar Mitteldruck-Regler + SBS (1508), max. Heizleistung 119,4 kW

159,-€ **Aktionspreis** Art.-Nr.: 02001000



Edelstahl Aktionsbrennerset

bestehend aus:

- Starkbrenner St 65/800
- Kleinbrenner K 35/400
- 10-m-HD-Schlauch mit MD-Regler 4 bar
- Drehschnellkupplung G3/8
- 2 Kupplungsstifte G3/82

Art.-Nr.: 01159999 **Aktionspreis**

289,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

BM BIEGEMASTER

■ MADE

■ MADE

GERMANY

GERMANY

Artikel | Technische Daten

www.biegemaster.de

Biegemaster BENTRON

Die Biegemaschine weitergedacht

- Schnelles Biegen von Dach-, Wand- und Fassadenprofilen
- Für perfekte Falze ist die Spannwange millimetergenau steuerbar
- Präzise Positionierung durch elektronischen Tiefenanschlag und flexible
- Leises und kraftvolles Biegen durch elektrokinematischen Antrieb
- Flexible Biegewangen und optimierte Geometrie für kurze Gegenkantungen
- Robuste Schneideinrichtung angetrieben durch Zahnriemen
- Vorab-Programmierung der Profile, Übertragung per WLAN oder USB
- Archivierung der Projekte auf der Maschine
- Intuitive Steuerung über Multi-Touch-Display mit optionaler Bendex-Anbindung

Anschlag:

automatisch • Schere:

elektr. Schneideinrichtung verfügbar • Biegegelenke: 1 pro Ständer-/Spannarmeinheit BMS Multi-Touch-Steuerung • Steuerung:

Bis zu 150°

Preis auf Anfrage



4-12 Meter

1,5mm / 2mm

• Biegewinkel:



Biegemaster XBEND

Doppelt biegt schneller

- Vollautomatisches Biegen in zwei Richtungen ohne Wenden/Drehen
- Für perfekte Falze ist die Spannwange millimetergenau steuerbar
- Präzise Positionierung durch elektronischen Tiefenanschlag
- Jedes Biegegelenk wird kraftvoll von je einem Hydraulikzylinider angetrieben
- Automatischer Beladetisch für ein einfaches Einlegen der Bleche
- Schräg gestellte Biegewangen für hohe Flexibilität und kurze Gegenkantungen
- Robuste Schneideinrichtung angetrieben durch Zahnriemen
- Vorab-Programmierung der Profile, Übertragung per WLAN oder USB
- Archivierung der Projekte auf der Maschine
- Intuitive Steuerung über Multi-Touch-Display mit optionaler Bendex-Anbindung

Längen:

3-12 Meter

Biegeleistung

Stahl/Aluminium: bis 2mm / bis 3mm

Anschlag: automatisch, optional mit Greifer

(Klemmzange)

• Biegegelenke: 2 pro Ständer-/Spannarmeinheit

• Schere: elektr. Schneideinrichtung verfügbar • Steuerung: BMS Multi-Touch-Steuerung

· Biegewinkel: Bis zu 145°

Preis auf Anfrage


Abbildung

/metallkraft

Artikel | Technische Daten

www.stuermer-maschinen.de





Schwerer Niederhalterhalken mit

materialschonenden Gummiein

MTBS 3102 – Motorische Tafelblechschere Schwere, robuste Schweißkonstruktion mit manuellem Hinteranschlag

- kulissengeführter Oberbalken mit einstellbaren Flachführungen
- LED-Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher in oberer Abdeckung für einen optimalen Blick auf die Schnittkante zum Schneiden auf Anriss
- hochwertige, drehbare Messer zum Schneiden von Edelstahl geeignet
- schwerer Niederhalterbalken mit materialschonenden PU-Einsätzen
- Rückraum durch Lichtschranke abgesichert
- Bedienung über mobile Fußpedalkonsole mit Not-Aus

 Arbeitsbreite max.: 3.060 mm • Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: 2 mm/1,2 mm • Verfahrbereich Hinteranschlag: 550 mm • Schnitte pro Minute: 34 • Seitenanschlag 90°: 1.000 3/400 • Motorleistung ~50 Hz: Abmessungen (L x B x H) ca. :

3.650 x 2.300 x 1.400 mm

Gewicht: ca. 1.820 kg

23.399,-€ Art.-Nr.: 3815430 **Aktionspreis**



TBS 2001-12 -Manuelle Tafelblechscheren

- geeignet zum Schneiden von Stahl, Aluminium und Kupfer
- hochwertige Messer aus Stahl mit einem Härtegrad von HRC55-60
- mit zwei Bediengriffen ausgestattet
- vordere Auflagefläche mit Skala
- einstellbarer Hinteranschlag mit Handkurbel
- ausziehbare Auflageleiste vorne

• Arbeitsbreite max.: 2.000 mm • Schnittleistung (400/700 N/mm²)¹: 1,25 mm/0,62 mm • Tischhöhe: 684 mm

• Verfahrbereich Hinteranschlag: 500

• Abmessungen (L x B x H) ca.: 2.450 x 1.100 x 1.050 mm • Gewicht:

ca. 511 kg

Art.-Nr.: 3746020 **Aktionspreis**

2.759,-€

/metalikraft

Artikel | Technische Daten

www.stuermer-maschinen.de

HSBM 2020-20 SB

Manuelle Schwenkbiegemaschinen in schwerer Ausführung

- einfache Bedienung
- schwere, kompakte Stahlschweißkonstruktion
- für einfaches Biegen mit exakter Einstellung des Biegewinkels mittels Skalenring
- besonders wartungsarm
- Anschlag für die Biegewinkeleinstellung
- manuelle Bedienung der Klemmwange, dadurch schnelle und einfache Handhabung des Biegematerials
- S- und SB-Ausführung mit segmentierten Oberwerkzeugen für umlaufende Kantungen bis 25 mm Höhe

120 mm

 Arbeitsbreite max.: 2.020 mm • Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: 2mm/1,25 mm

• Öffnung zwischen

Ober-& Unterwange max.:

• Abmessungen (L x B x H) ca.: 2.800 x 710 x 1.500 mm

• Gewicht: ca. 1.020 kg

5.099.-€ Art.-Nr.: 3772920 Aktionspreis







wechselsystem





HSBM 1250-12 HSG

Manuelle Schwenkbiegemaschinen, Geißfußwerkzeuge, Bettauflage und Biegeleiste segmentiert

- segmentiertes Geißfußwerkzeug 100 mm mit Schnellwechselsystem in der
- segmentierte Biegeleiste und segmentierte Bettauflage, beide mit Schnellwechselsystem
- lichte Öffnung 100 mm
- Hinteranschlag bis 500 mm
- werkzeuglos verstellbarer Anschlag für die Biegewinkeleinstellung
- Werkzeuge aus 42CrMo4 mit 60 HRC, lasergehärtet und geschliffen, zum Biegen von Edelstahl geeignet
- leichtes Klemmen und Lösen der Oberwange durch Federunterstützung
- Biegewange unterstützt durch Federsystem
- Fußschnellklemmung zur Werkstückfixierung
- Transportrollen mit Feststellbremse
- mit Werkzeug-Aufbewahrungsbox und Frontablagefläche

• Arbeitsbreite max.: • Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: • Biegeleistung Aluminium (235N/mm²)

• Biegewinkel max.:

• Abmessungen (L x B x H) ca.: 750 x 1.500 x 1.715 mm ca. 315 kg

• Gewicht:

Art.-Nr.: 4120012

Aktionspreis

1.250 mm

135°

1,25 mm/0,8 mm

5.600,-€

Abbildung

/metalikraft

Artikel | Technische Daten

www.stuermer-maschinen.de

MSBM 3210 NC Motorische Schwenkbiegemaschine • Klemmwange mit Exzenterantrieb für schnellen Klemm- und Öffnungszyklus

- durchgängige Scharfbiegeschiene mir 20° R1 • eine schmale und ein breite durchgängige Biegeleiste im Lieferumfang enthalten (10 mm und 25 mm)
- manuelle Blechdickeneinstellung der Biegewange
- vorderer Sicherheitsbereich über Lichtvorhang abgesichert
- 3-Fach-Fußpedal für die Ein-Mann-Bedienung
- servomotorischer Hinteranschlag mit 750 mm Verfahrbereich mit flachen, drehbaren Anschlagfingern – dadurch keine Nuten im Auflagetisch für ein abdruckfreies Biegen
- großer, rechteckiger Auflagetisch im Rückraum mit integrierten Transferkugeln für ein einfaches Materialhandling
- bedienerfreundliche 15,6"-Touchscreen-NC-Steuerung an ergonomischem Schwenkarm

Sonderzubehör

- Hinteranschlagerweiterungen mit 1000 mm
- graphische 2D-Steuerungen
- schnelle, servomotorische Blechdickenverstellung der Biegewange
- Scharfbiegeschienen mit verschiedenen Radien



Großer, rechteckiger Auflage-

tisch im Rückraum mit integ-

rierten Transferkugeln

Hauptmerkmal: Für sehr hohe Taktzahlen konzipiert

Bedienerfreundliche 15.6" Touch-

screen NC-Steuerung an ergonomi-

schen Schwenkarm

 Arbeitsbreite max.: 3.210 mm • Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: 1 mm/0,6 mm • Biegeleistung Aluminium: 1,5 mm • Gesamaufnahmeleistung: 4,5 kW • Abmessungen (L x B x H) ca.: 4.500 x 2.100 x 1.650 mm

• Gewicht: ca. 2.900 kg

Preis auf Anfrage Art.-Nr.: 4131320

Mit Geißfuß perfekt für Dachdecker



FSBM 1020-20 HSG Mit hoher, segmentierter Oberwange, segmentierter Bettauflage und segmentierter Biegeleiste

FSBM 1020-20 HSG

Manuelle Schwenkbiegemaschine

• Das Klemmen des Werkstückes erfolgt mittels Fußpedal, wodurch beide Hände für das Materialhandling frei bleiben.

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

- Oberwange, Bettauflage und Biegeleiste segmentiert
- Der kräftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen.
- Öffnung zwischen Ober- und Unterwange bis zu ca. 50 mm

• Arbeitsbreite max.: 1.020 mm 150° • Biegewinkel max.: • Biegeleistung (400/700 N/mm²)¹: 2 mm/1.2 mm

 Abmessungen (L x B x H) ca.: 1.280 x 620 x 1.200 mm

• Gewicht: ca. 360 kg

2.759,-€ Aktionspreis Art.-Nr.: 3770103

Werkzeuge,


Artikel | Technische Daten

Neue Generation

Falzmaschine Seaming Pro®







- Schnell: Erstellt Doppelstehfalze in nur einem Arbeitsschritt 8 bis 12 m
- Kabellos: Einfach einen handelsüblichen Akkuschrauber (100 135 Nm) an einer von zwei Aufnahmen montieren (Dach- oder Fassadenantrieb).
- Universell: Bearbeitet Kupfer, Zink und Aluminium bis 0,7 mm Stärke, verzinkten oder colorierten Stahl bis 0,6 mm Stärke sowie Edelstahl bis
- Schlagfest, staub- und wasserdicht (IP67): Durch den Outdoor-Koffer ist die Seaming Pro® gegen äußere Einflüsse besonders geschützt.



• Abmessungen L x B x H:

6,5 kg

• Gewicht:

Art.-Nr.: 093000000

2.199,-€ Aktionspreis

300 x 200 x 140 mm



Überzeuge Dich selbst! Einfach QR-Code scannen und Anwendungsvideo anschauen!

Überzeuge Dich selbst! Einfach QR-Code scannen und

Anwendungsvideo anschauen!

UltraVision-Falzzangen Set

Geniales Duo: Voller Blick aufs Blech und ohne Anzeichnen Bleche kanten und biegen! Hochwertige Rolltasche mit zwei UltraVision-Falzzangen 60 mm, gerade + 45°, inkl. Biegefenster & Skala.

- Doppelt: zwei Bestseller zum Top-Preis in praktischer Rolltasche
- Revolutionär: voller Blick auf das Blech, dank großem Biegefenster im Maul
- Schnell: genaueres Arbeiten ohne Anzeichnen mit gelaserter Millimeterskala
- Fest: kein Spiel, kein Wackeln mit dem durchgesteckten Gewerbe
- **Ergonomisch:** richtig zupacken mit neuer breiter Griffform
- Leicht: Gewichtseinsparung durch Fensterausschnitt und Griffaussparung
- Materialschonend: wegen abgerundeter Zangenkanten
- Langlebig: hochwertige Pulverbeschichtung

Technische Daten:

• Abmessungen: 310 x 100 x 70 mm

• Gewicht: 1,51 kg

Aktionspreis Art.-Nr.: 04670080

Artikel | Technische Daten

freund.

www.freund-cie.com

Bitumenschneider Bitumen Pro

Präziser Perfektionist: Schneidet Bitumenbahnen exakt. immer gleich und richtig schnell!

- Exakt: Führt immer perfekte gerade Schnitte aus, dank neuer Messskala
- Zeitsparend: Kein Anzeichnen mehr, dafür schnelleres Zuschneiden als von Hand.
- Flexibel: Wechselnde Zuschnitte schnell einstellen und ausführen.
- Leicht und handlich: Aus Aluminium gefertigt, Gewicht unter 15 kg.
- Fixierend: Leichte Befestigung der Stangen durch Bajonettverschluss.
- Platzsparend: Viele Zuschnitte ausführen, ohne die Rolle komplett auszurollen.
- Sicher: Keine Abrutschgefahr mehr, da die robuste Klinge automatisch

1.250 mm



• Arbeitsbreite:

1.430 x 460 x 135 mm • Abmessungen L x B x H:

• Gewicht: 14,95 kg

Art.-Nr.: 03380000

Aktionspreis 1.499,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge





Überzeuge Dich selbst! Einfach QR-Code scannen und Anwendungsvideo anschauen!





Überzeuge Dich selbst! Einfach QR-Code scannen und Anwendungsvideo anschauen!

6D Rohraufweiter im Koffer

All-In-One Aufweiter: weitet alle handelsüblichen Fallrohre!

- Umfassend: ein Aufweiter, sechs Durchmesser Ø 60/76/80/87/100/120 mm
- Easy: einfache Anpassung an alle gängigen Rohre
- Materialschonend: problemloses Aufweiten
- Läuft: zieht sich selbst rein; automatischer Vortrieb aufgrund spezieller Rollengeometrie
- Mühelos: wenig Kraft beim Aufweiten und Festhalten des Rohres notwendig
- Kabellos: funktioniert mit einem handelsüblichen Akkuschrauber
- Verpackt: Alle Einsätze liegen gut geschützt in einer Schaumstoff-Formeinlage in einem wasserdichten (IP 67) und abschließbaren Outdoor-Koffer.

Technische Daten:

• Gewicht: 5,7 kg

Art.-Nr.: 02320000

599,-€ **Aktionspreis**

Artikel | Technische Daten



www.masc-werkzeug.de



Scheiben Rollformer Pro-Touch,

180° Bieger, 30 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-Technologie
- Biegearbeiten bis 100° bzw 180°
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 30 mm

Art.-Nr.: SF180

Aktionspreis

270,-€



Single Rollformer Pro-Touch,

100 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 100 mm

Art.-Nr.: SRF100

Aktionspreis

310,-€



Single Rollformer Pro-Touch,

200 mm Einstecktiefe

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 200 mm

Art.-Nr.: SRF200

Aktionspreis

350,-€



Duo Rollformer Pro-Touch

- kompaktes Design
- komfortables Arbeiten durch innovatives Handling dank PRO-Touch-Technologie
- ermöglicht Biegearbeiten an profilierten Blechen durch entsprechenden Achsabstand
- Einstecktiefe 200 mm

Art.-Nr.: DRF200

Aktionspreis

540,-€





Multi Bend Clip Pro Line

- Clipsystem für DRF200 + DRF350
- Modifiziert den Rollformer zu einem Multi-Schließer
- ermöglicht schonendes Schließen des Winkelfalzes
- zusätzlich zum Schließen von Mauerabdeckung, Abdeckstreifen, Ortgangabdeckung/-verkleidung, Fensterbank, Stirnbrettverkleidung uvm.

Art.-Nr.: MBC

Aktionspreis

Biegegeräte, Falzformer, Falzschließer, Zubehör

Abbildung



Artikel | Technische Daten

www.masc-werkzeug.de

Rollformer Set Pro-Line **Bestehend aus:** • Scheiben Rollformer Pro-Touch (RFS),

- Single Rollformer Pro-Touch 100 mm Einstecktiefe (SRF100)
- Duo Rollformer Pro-Touch, 200 mm Einstecktiefe (DRF200)

Art.-Nr.: RFS

Aktionspreis

1.050,-€



Falzformer Duo, für Unter- und Überdecker

Werkzeugpaar zur Herstellung von Unterdeckung (schwarzes Werkzeug) und Überdeckung (schwarz/rotes Werkzeug).

- macht 2. bzw. 3 Kantungen in einem Arbeitsgang
- optimales Werkzeug zur Herstellung von Pass-Scharen etc. auf der Baustelle
- spart einen bzw. zwei Arbeitsgänge
- vereinfacht die Erzeugung von Unter- bzw. Überdeckung enorm
- Lieferung im stoßfesten Koffer inkl. Pflegesets

1.990,-€ Art.-Nr.: FFD **Aktionspreis**

Falzschließer Duo für Winkel- und Stehfalz

- schließen von Winkel- oder Stehfalz in einem Arbeitsgang
- kompakte Bauform mit Aufnahme für Akkubohrschrauber
- hochwertiges wie robustes Design
- Einstelloptionen für unterschiedliche Materialstärken bzw. des Anpressdrucks
- keine Markierungen/Abdrücke auf Falzen und Scharen

1.600,-€ Art.-Nr.: FSD **Aktionspreis**



Verlängerungssystem für Akku-Seamer

- Verlängerungssteuerung für haltungsschonendes Arbeiten
- passend für sämtliche handelsüblichen Akkuschrauber
- robuster und langlebiger Aufbau

Art.-Nr.: VSAS **Aktionspreis** 122,-€

DACHFREUNDE°

Artikel | Technische Daten

www.masc-werkzeug.de



Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein autom. Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- geringes Gewicht durch Alubauweise, auch verstellbar lieferbar

Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!

Beispiele für Coner-Sätze im Koffer (individuell zusammenstellbar)

Art.-Nr.: SCS80100

Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100 Aktionspreis 739, - €

Art.-Nr.: SCS100120

Coner-Satz 100/120 oder 60/120 **Aktionspreis 759, - €**

Art.-Nr.: SCS7687100

Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100 Aktionspreis 1.099, - €

Art.-Nr.: SCS87100120

Coner-Satz 87/100/120 **Aktionspreis 1.119,-** €



Rinneneisenbieger "bendArm" Pro-Line

- einfache Vorbereitung und Montage von Rinneneisen
- ergonomisches und kraftsparendes Biegen von Rinneneisen
- zur temporären Montage am Sparrenkopf
- für Dachneigungen von 0-90° konzipiert
- kompakte Bauform
- Abschnüren nur noch im Sonderfall notwendig

Art.-Nr.: REB Aktionspreis 200, - €



Ösenschraubendreher

• in neuer Auführung mit 2K-Heft

Handhalter 2K-Heft, Art.-Nr.: ÖSDH

mit Schnellwechselfunktion, 1/4 Zoll

- einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfall-Rohrschellen
- Schaft mit Sechskantansatz
- Aufnahme mit Richtungslinien und Haltedruckstift

Ösenschraubendreher, ArtNr.: ÖSDN in neuer Ausführung, mit 2K-Heft	Aktionspreis	38,- €
Ösenschraubendreher-Aufsatz, ArtNr.:	ÖSDB	
1/4 Zoll für Bohrfutteraufnahme, mit Haltedruckstift und Richtungslinien	Aktionspreis	28,- €

Aktionspreis

14,50€

Falzöffner, Falzschließer

Abbildung



Artikel | Technische Daten

www.masc-werkzeug.de



Falz Lok Pro-Line

- Antriebssystem für Winkelfalzschließer Flex und Falzöffner Pro-Line
- zum einfachen Aufsetzen auf Profilscharen
- passend für handelsübliche Akkuschrauber
- schonende Bearbeitung der Profilscharen ohne Abdrücke
- Basiszugwerkzeug für unterschiedliche Zusatzanwendungen

Art.-Nr.: FL

Aktionspreis

640,-€



Falzöffner Duo Pro-Line

- schonendes Öffnen von Winkel- und Stehfalz
- ermöglicht den Austausch beschädigter Profilscharen
- stabile Rollenführung für einfaches Arbeiten
- komfortables Handgerät als Basis
- Erweiterung durch Antriebssystem für Akkuschrauber verfügbar

Art.-Nr.: FOED

Aktionspreis

370,-€



Winkelfalzschließer Flex Pro-Line

- super schlanker und flexibler Winkelfalzschließer
- bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu "Zangenschließern"
- extrem schonendes Schließen des Winkelfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- schließt schonend den Winkelfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- mit gelagerten Rollen für minimalen Kraftaufwand beim Schließen
- verschleißarme Alu-Falzrollen
- verstellbare Falzrollen, um auf unterschiedliche Materialstärken optimal reagieren zu können
- für Rundgauben, Tonnendächer und gerade Profilscharen
- kleinster Radius ca. 300 mm

Art.-Nr.: WFSF

Aktionspreis

530,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge



Doppelfalzschließer Pro-Line

- bis zu 80 % Zeitersparnis im Vergleich zu "Zangenschließern"
- extrem schonendes Schließen des Stehfalzes ohne Abdrücke und Ansätze in der Blechoberfläche
- schließt schonend den Stehfalz bei vorgefertigten Profilscharen für gerade Bahnen
- mit gelagerten Rollen für minimalen Kraftaufwand beim Schließen
- verschleißarme Stahl-Falzrollen
- bedingt für Rundgauben, Tonnendächer und gerade Profilscharen geeignet

Art.-Nr.: DFS Aktionspreis

510,-€

Artikel | Technische Daten

www.mauderer.de

MAUDERER®

Abbildung





BAVARIA Leiterlift

Der leichte Bauaufzug transportiert PV-Paneele, Dämm- und Dachmaterialien stufenlos und bequem bis in 10,3 Meter Höhe. Als Antrieb genügt ein handelsüblicher Akkuschrauber. Die Montage erfolgt werkzeuglos in wenigen Minuten.

- Führung des kompakten Lifts auf einer 2-teiligen BAVARIA Schiebeleiter mit 100 mm Holm
- Leiter mit kompaktem Transportmaß und vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten
- einfache Kippsicherung durch mitgelieferte Zurrgurte
- empfohlen für Standard-Dachpaneele
- kein lästiger Kabelsalat, kein schwerer Akku
- besonders leicht und effizient: Hauptbauteile aus Alu
- alleine oder in Kombination mit dem BAVARIA Blitzgerüst sowie weiteren BAVARIA Absturzsicherungen nutzbar
- auch für Engstellen und Innenräume geeignet
- Material-Transportboxen zum Nachrüsten verfügbar
- keine jährliche Prüfung des Lifts nach DGUV V3 durch eine befähigte Person erforderlich
- maximale Förderhöhe 10,3 m
- maximale Tragfähigkeit (Nutzlast) 100 kg
- betrieben mit einem Akkuschrauber (SW 16-Aufsatz)
- Hubgeschwindigkeit bis zu 16 m/min (abhängig vom Akkuschrauber)

BAVARIA Leiterlift

Art.-Nr.: 77100000 3.149,-€ **Aktionspreis**

Set bestehend aus:

- Schlitten (Ober- und Unterteil) Lastenträger inkl. Verbreiterung
- Getriebeeinheit zwei Spanngurte mit Miniratsche

BAVARIA Leiterlift & Leiter (3,5-6,3 m)

Art.-Nr.: 77101001 **Aktionspreis** 3.649,-€

Set bestehend aus:

• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92024002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (4,1-7,45 m)

Art.-Nr.: 77101002 **Aktionspreis** 3.699,-€

Set bestehend aus:

• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92028002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (4,65-8,55 m)

Art.-Nr.: 77101003 **Aktionspreis** 3.769,-€

Set bestehend aus:

• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92032002)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (5,2-9,4 m)

3.889,-€ Art.-Nr.: 77101004 **Aktionspreis**

Set bestehend aus:

• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92036001)

BAVARIA Leiterlift & Leiter (5,75-10,25 m)

Aktionspreis Art.-Nr.: 77101005 3.969,-€

Set bestehend aus:

• BAVARIA Leiterlift (77100000) • BAVARIA Schiebeleiter (92040001)

Abbildung

Artikel | Technische Daten

Böcker

www.boecker.de

Top-Lift - Standard

- einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- schneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- wartungsfreundliche Antriebseinheit
- Paketausstattung für 12 m Förderhöhe, erweiterbar bis 20 m Schienenlänge
- Nutzlast max. 250 kg
- Fördergeschwindigkeit max. 34 m/min
- Schlaffseilsicherung
- Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- Universalpritsche 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern
- Knickstück 20 45° stufenlos verstellbar und mit gehärteten Stahlrollen
- Kopfstück mit Schnellverriegelung
- Grundschiene 2 m, 4 x Verlängerung 2 m, 1 x Verlängerung 1 m
- alle Kabel einfach steckbar und 230-Volt-Anschluss

Listenpreis 5.990,-€

Aktionspreis 4.899,-€



Optionales Zubehör: Top-Lift – Solarpritsche

- sicherer Transport der Module aufs Dach
- Gummiauflagen und Klemmvorrichtung
- Solarmodule können mit dem Solarmodulverteiler verschoben werden

Listenpreis 450,-€

Aktionspreis 390,-€

Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge



Bauaufzuq Junior 18

- Förderhöhe max. 18.2 m
- Nutzlast max. 250 kg
- zulässige Achslast 750 kg
- Fahrqestell mit starrer Achse (Durchfahrtsbreite von 1.500 mm)
- elektrohydraulische Bedieneinheit
- ausziehbare untere Verlängerung 2 m lang • Fahrerlaubnisklasse B, B96 und BE
- Universalschlitten mit Kippfunktion
- Beleuchtung 12 V im Fahrgestell integriert
- hydraulischer Hubzylinder und hydraulische Lastwinde
- Universalpritsche 1.100 mm breit

Optional:

- Kopfstückräder
- manuelles Knickstück je nach Dachneigung 0 bis 45° einstellbar
- Knickstück manuell verlängerbar auf bis zu 6 m

Aktionspreis 23.990,-€



www.geda.de



GEDA Lift 200 Standard Starterpaket | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
- 4 x Leiterteil 150/200 kg 2 m

Artikel | Technische Daten

- 1 x Leiterteil 150/200 kg 1 m
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Knickstück

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig), 1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2090

Listenpreis 4.992,-€

Aktionspreis

4.150,-€



GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
- 4 x Leiterteil 200/250 kg 2 m
- 1 x Leiterteil 200/250 kg 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel. Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2091

Listenpreis 5.578,-€

Aktionspreis

4.650,-€



Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile und Lastaufnahmemittel sind für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.

GEDA Fixlift 250 | 14 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
- 5 x Leiterteil 150/200 kg 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Leiterstütze
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min (= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 2092

Listenpreis 6.352,-€

Aktionspreis

5.300,-€

Abbildung



www.qeda-akku.com

GEDA AkkuLeiterLIFT

Artikel | Technische Daten

- Bedienung erfolgt vollkommen kabellos über eine handliche Funkfernbedienung
- geringes Eigengewicht und einfaches, schnelles Handling
- extrem kurze Aufbauzeit von nur ca. 5 Minuten
- gesundheitsschonendes Arbeiten
- rentabel schon ab dem 1. Stock
- 3in1: Bockleiter, Anlegeleiter und LIFTLeiter
- belastbar Tragfähigkeit bis zu 120 kg
- schnelle Ladezeiten nach ca. 2 Stunden wieder 100 % geladen

In verschiedenen Paketen erhältlich:

Standard-Paket mit Funksteuerung (4,50 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x Lastbühne "Standard" 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65902 Listenpreis 3.890,-€

Comfort-Paket mit Funksteuerung (7 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 1 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x GEDA LIFTLeiter 2400
- 1 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne "Standard" 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65909

Listenpreis 4.347,-€

Perfect-Paket mit Funksteuerung (10 m Leiterlänge)

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT (Lieferung ohne Akku)
- 2 x GEDA LIFTLeiter 4500
- 1 x GEDA LIFTLeiter 2400
- 2 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne "Premium" 1 x Kopfteil
- 1 x Abschlussstange 1 x Zurrgurt

Art.-Nr.: 65913 Listenpreis 5.302,-€

GEDA Stufenmodul für GEDA LIFTLeiter • gemäß TRBS 2121 Teil 2

Art.-Nr.: 65520

Listenpreis 60,00 €

GEDA Einhängetritt für GEDA LIFTLeiter

• gemäß TRBS 2121 Teil 2 Art.-Nr.: 65530

Listenpreis 52,00 €

GEDA LIFTLeiter 1100

• 1,1 m

Förderhöhe 2,2 - 10 m*

Einhängetritt

Lastbühne Solar

LIFTleiter 1100

Art.-Nr.: 65229 Listenpreis 166,00 €

GEDA Lastbühne "Solar"

Art.-Nr.: 65364 Listenpreis 520,00 €

GEDA Akku 24V/10 Ah

mit Kapazitätsanzeige

Art.-Nr.: 65440 Listenpreis 450,00 €

^{*}Leiterlänge abhängig von Ausführung der Pakete.

Artikel | Technische Daten

www.dimos.fr/de/startseite





Pulvemax +

Pulvemax + ermöglicht, alle Produkte darunter Chlor und Saüre zu spritzen und injizieren.

- alles aus Edelstahl: Wagen/Kart, Gehaüse, Schrauben und Bolzen
- Verriegelung des Druckeinstellrads
- verstärkte Räder und Achsen
- Spritzstrahllänge bis zu 6 Meter
- einstellbarer Druck bis zu 15 bar
- Pumpleistung: 640 Liter / Stunde
- asynchroner Elektromotor 220

Geliefert mit:

- Wagen/Kart
- elektrische Motorpumpe Pulvémax
- 60 cm Stange mit Düsen
- 25 Meter Spritzschlauch
- 2,50 Meter Saugschlauch mit Sieb und Rückschlagventil
- Der Rücklaufschlauch sorgt für eine permanente Vermischung des aufzutragenden Produkts.
- + 1 Liter Kanister Pulvemax Motoröl **GRATIS** (Art.-Nr.: 091114)

Art.-Nr.: 091100 + 091114

Aktionspreis

1.475,-€

Leiterverlängerung auf Anfrage erhältlich

Materialaufzug 250 kg 8,5 m mit Knickstück

Hohe Anpassungsfähigkeit an alle Baustellen (Zubehör verfügbar und mit einem den Sicherheitsstandards entsprechenden Bremsfallschirmsystem ausgestattet), Höhe: 8,5 m

Geliefert mit:

- 1 Knickstück Länge 0,50 m einstellbar von 22,5° bis 45°
- 1 Höhenstück aus galvanisiertem Stahl mit Umlenkrolle
- 1 Materialkasten aus galvanisiertem Stahl mit ausziehbaren und faltbaren Seiten (Nutzmaß: 80 x 60 x 40 cm)
- 1 unabhängiger Führungswagen aus galvanisiertem Stahl
- 1 Hebezeug 220 V einphasig, mit Transporträdern
- Motorleistung 1100 W, 20 m/min

Art.-Nr.: 457560

Aktionspreis

6.520,-€



Optionales Zubehör: Solarmodule für Materialaufzüge

Vorteile:

- schnell einsatzbar durch das Pluq-in
- verstärkte Sicherheit
- leicht zu lagern und zu transportieren
- kompatibel mit vielen Solarmodulen

Technische Daten:

- Material: lackierter Stahl
- Gewicht: 19 kg
- Abmessungen (B x H x T): min. 1,450 max. 1,569 mm x 1,221 mm x 309 mm
- maximale Höhe der waagerecht angeordneten Module: 1,140 mm

Art.-Nr.: 467530

Aktionspreis

1.350,-€

Abbildung

Artikel | Technische Daten

www.esda.de

ESDA-Ziegelboy, 1 Stück • einfache Handhabung

- solide Konstruktion aus Aluminium
- geringes Eigengewicht
- Abstellfläche: 94 x 58 x 30 cm
- Tragkraft: 200 kg

Listenpreis 398,- €

• Eigengewicht: 12 kg

· universell einsetzbar

• für Lattenabstand 95 – 122 cm

Aktionspreis

325,-€



ESDA-Notdachplane für Kran

- Gewebegewicht: 200 g/m², Reißfestigkeit Gewebe: 1.000 N/5 cm
- Reißfestigkeit durch integrierte Bänder: 2.100 N/5 cm²
- UV 300 KLY, Temperaturbeständigkeit -40/+80°, Farbe: hellgrün

ca. 15 x 15 m, Eigengewicht 60 kg Listenpreis 990,-€

Aktionspreis

810,-€

ca. 16 x 18 m, Eigengewicht 65 kg Listenpreis 1.280,-€

Aktionspreis

1.050,-€



ESDA-Bauschuttrutschen 10 m + Einfüller

- aus schlagzähem Polyethylen, kältebeständig bis -30°
- jedes Element komplett mit Ketten
- spezieller UV-Schutz, geräuscharm, leicht, umweltfreundlich
- stapelbar für platzsparende Lagerung
- umfangreiches Zubehörprogramm
- Einzelgewicht: 9,5 kg, Gesamtgewicht: 100 kg
- Nutzlänge: 1 m, Gesamtlänge: 1,10 m
- Durchmesser: 50/40 cm

inklusive 1 St. ESDA-Einfüllvorrichtung

- Einfüllvorrichtung mit Ringösen zum Sichern
- Öffnungsweite: 65 cm
- Einzelgewicht: 5 kg

Listenpreis 845,-€

Aktionspreis

685,-€

Jede weitere Bauschuttrutsche in Blau

- gilt nur in Verbindung mit ESDA-Bauschuttrutschen 10 m
- Einzelgewicht: 9,5 kg

Listenpreis 76,-€

Aktionspreis

62,-€

ESDA-Grundrahmen/Gerüstbefestigung Alu

• gilt nur in Verbindung mit ESDA-Bauschuttrutschen 10 m

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

• Einzelgewicht: 8,5 kg

Listenpreis 228,-€

Aktionspreis

185,-€



Artikel | Technische Daten

www.dimos.fr/de/startseite



Profiliermaschine DIPRO P7200-220V

Intuitives Profilieren im industriellen Maßstab

- Herstellung von parallelen und konischen Scharen in Serie
- Konfigurationsänderung ohne Werkzeug
- Längsschnitt
- elektrischer Querschnitt (vollständig oder teilweise)
- neuer Touchscreen, der auch mit Handschuhen verwendet werden kann
- Bandeinzug für Bandbreiten 250 820 mm

Maße L x B x H: 1.550 x 1.280 x 990 mm
 Arbeitsgeschwindigkeit: 5 bis 15 m/min
 Gewicht: 430 kg
 Stahl 400 N/mm²: 0.70 mm

• Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm/0.70 mm/0.80 mm

• Edelstahl 470 N/mm²: 0.50 mm

Art.-Nr.: 84730 **Aktionspreis** 23.500, - €



Profiliermaschine DIPRO P5400-220V

mit Rotalame® Querschnitt und Längemessgerät

- Fertigung von schrägen und konischen Scharen oder Passscharen in 2 Arbeitsgängen
- Bandeinzug für Bandreiten 250 820 mm
- elektromechanische Längenmesseinrichtung Toleranz 1 2 cm
- Anzeige der Scharenmenge
- Quertrennung durch handbediente Rollenschere

• Maße L x B x H: 1.500 x 1.230 x 1.050 mm

Arbeitsgeschwindigkeit: 15 m/min
 Gewicht: 350 kg
 Stahl 400 N/mm²: 0.70 mm

• Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm/0.70 mm/0.80 mm

• Edelstahl 470 N/mm²: 0.50 mm

Art.-Nr.: 84722 **Aktionspreis 14.200, - €**



Abwickelhaspel

- Tragkraft 1200 kg, für Coilbreite 1000 mm
- unverzichtbare Ergänzungen für Profiliermaschinen
- auf der Baustelle oder in der Werkstatt
- ermöglicht Verlagerungen in der Werkstatt
- kompatibel mit allen Profiliermaschinen und Spulen auf dem Markt

Art.-Nr.: 082040 **Aktionspreis** 1.690, - €

Abbildung



Artikel | Technische Daten

www.dimos.fr/de/startseite

www.dipro3.com



Profiliermaschine DIPRO3x 220V/110V

DIE WERKSTATT-PROFILIERMASCHINE SCHNELL UND ÜBERALL EINSETZBAR

- für Anfänger und erfahrene Dachdecker zugänglich
- eingestellt für eine sehr breite Palette von Metallen und Dicken
- robust und widerstandsfähig gegen Baustellenbedingungen
- schnelles und müheloses Aufstellen in vertikaler/horizontaler Position
- alle Module können leicht von 1-2 Personen transportiert werden
- Arbeitsgeschwindigkeit 16 m/min Bandbreite 235 mm bis 800 mm

• Maße L x B x H: 1450 x 1100 x 680 mm

Profiliergeschwindigkeit: 16 m/min
 Gewicht: 205 kg
 Stahl 400 N/mm²: 0.75 mm

• Aluminium/Kupfer/Zink: 0.80 mm/0.80 mm/0.80 mm

• Edelstahl 470 N/mm²: 0.50 mm

Art.-Nr.: 088400 Preis auf Anfrage



Emattici iii 2,5 iii unu 3 iii - aui Aimage

Abkantbank LAG00N®, 2m

2 m + mit manuellem Rotalame®-Schnitt

- bedeutender Produktivitätszuwachs dank der Funktionalitäten, die eine serienmäßige Bearbeitung ermöglichen
- Erstellung aller Biegearten, auch der komplexesten
- biegen, schneiden und wulsten möglich
- erleichterte Bearbeitung für den Komfort des Bedieners
- bestes Masseverhältnis Schürze/Niederhalter + Bestes Qualitäts-/Preisverhältnis auf dem Markt

• Maße L x B x H: 2.210 x 640 x 1.050 mm

• Gewicht: 390 kg • Stahl 400 N/mm²: 1.00 mm

• Aluminium/Kupfer/Zink: 1.20 mm/1.00mm/1.60 mm

• Edelstahl 470 N/mm²: 0.80 mm

Art.-Nr.: 981485 **Aktionspreis 7.900,-€**



Spezial-Rucksack für Metallbearbeitung -Experte

Der Expert-Spezial-Metall-Rucksack enthält:

- Blechschere, Linksschnitt, 280 mm, PVC-Griffe
- Blechschere, Rechtsschnitt, 280 mm, PVC-Griffe
- Universalschere, Linksschnitt, 280 mm, PVC-Griffe
- Universalschere, Rechtsschnitt, 280 mm, PVC-Griffe
- XL-Falzzange 80 x 100 mm
- A Pate Lange Ook 100 III
- unverwischbarer Dural-Klappmeter
- Edelstahl-Zink-Anreißer

Art.-Nr.: 980331

Aktionspreis

325,-

Artikel | Technische Daten



- formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung • passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
- hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
- perfekt kombinierbar mit LogicLine-Transportboxen



- für den schrägen (FrontRack) oder horizontalen Transport (Kombination FrontRack und HeckRack) von Langgut
- geprüfte Tragkraft von je 200 kg (FR-200, HR-200), Eigengewicht je 42 kg
- optional erhältlich: Scheuerschutz

FR-200, inkl. Lastenstoppers und Heckscheibenschutzes

Listenpreis 946,- €

Aktionspreis

890,-€

HR-200, inkl. Lastenstoppers

Listenpreis 627,-€

Aktionspreis

590,-€

TŪV



Abbildung zeigt PowerRack PR-350 und BasicBox BB-190 mit

Abbildung zeigt CombiRack CR-250.5 mit optionalem Zubehör



Geräte, Maschinen, Fahrzeuge

Werkzeuge,

Abbildung zeigt CombiBox CB-190 XL mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt BasicBox BB-170 mit optionalem Zubehör

CombiRack CR-250.5

- Horizontaltransport von Langgut bis 6 m (geprüfte Tragkraft 250 kg)
- vereint FrontRack, HeckRack und Langgutträger in einer Lösung
- Eigengewicht 114 kg
- inkl. Lastenstoppers und Heckscheibenschutzes
- optional erhältlich: Scheuerschutz, Laderolle für Langgutträger

Listenpreis 2.399,-€

Aktionspreis

2.256,-€

Transportboxen

- mehr Ordnung und Übersicht, effizientere Arbeitsabläufe
- durch optionales Zubehör auf jede Anforderung anpassbar
- gesetzeskonforme Ladungssicherung, TÜV-typengeprüft
- passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
- diebstahlhemmend
- regen- und spritzwasserdicht
- in vielen Ausführungen und Größen erhältlich
- perfekt kombinierbar mit LogicLine-Racks und -Covers

BasicBox BB-170

- Abmessungen außen B x H x T: 1.698 x 645 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zweier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem

Listenpreis 1.061,-€

Aktionspreis

999.-€

Abbildung

LOGIC LINE



Abbildung zeigt CombiBox CB-190





Abbildung zeigt ToolBox TB-200 mit optionalem Zubehör





Abbildung zeigt UnterflurBox UB-70 (links) und UB-100 (rechts)

Abbildung zeigt PickUp Hardtop PHT-120 mit optionalem

Artikel | Technische Daten

www.logicline.eu

CombiBox CB-190

- schneller Zugriff von drei Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus
- Abmessungen außen B x H x T: 1.908 x 790 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Auszugslade, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional erhältlich: Schnellmontagesystem, Antirutschmatten

Listenpreis 2.048,-€

Aktionspreis

1.927,-€

ToolBox TB-150

- Zugriff durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.520 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschlusses mit Rundzylinder, Fachsystem 3, Auszugslade, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Antirutschmatten, Kranhebevorrichtung, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.849,-€

Aktionspreis

2.680,-€

TŪV

ToolBox TB-200

- Zugriff von der Fahrzeugseite durch hochwertige Alu-Rolltür
- Abmessungen außen B x H x T: 1.980 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschluss mit Rundzylinder, Standfüße (10 cm)
- optional erhältlich: Auszugsladen rechts unten & oben, Antirutschmatten, Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.742,- €

2.578,-€ Aktionspreis

UnterflurBoxen

- zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche
- Box aus Aluminium, Deckel aluminiumbeschichtet
- Kompressionsverschluss inkl. Schlüssels und Zylinderschlosses
- regen- und spritzwasserdicht
- Deckel bis zu 90° zu öffnen
- in den Größen UB-45, UB-62, UB-70, UB-80 und UB-100 erhältlich
- genehmigt als Unterfahrschutz vom KBA (laut UN/ECE-Regelung Nr. 73) für Fahrzeuge der Klasse N2

UnterflurBox UB-70

- Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm max. Zuladung 60 kg
- optional erhältlich: Zwischenboden, Antirutschmatten

Listenpreis 756,-€

Aktionspreis

711,-€

UnterflurBox UB-100

• Abmessungen außen B x H x T: 1.000 x 380 x 400 mm • max. Zuladung 60 kg • optional erhältlich: Zwischenboden, Auszugslade, Antirutschmatten 823,-€ Listenpreis 875,-€ **Aktionspreis**

PickUp HardTop PHT-120

• Zugriff durch Heckklappe • aus Aluminium und Stahl • optional erhältlich: Seitenklappe fahrer- und beifahrerseitig, Langutträger

Listenpreis 3.620,-€

Aktionspreis

3.403,-€

65

Artikel | Technische Daten

Böcker

www.boecker.de



Autokran AK 37

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 7,49 t
- Ausfahrlänge max. 35 m (optional 37 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 3.000 kg)
- Reichweite bei 250 kg Nutzlast bis zu 28 m
- Antrieb: mit leistungsstarkem PTO-Nebenantrieb des LKW erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau

Optional:

- mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- · Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus

Preis auf Anfrage

Zubehör

• LKW-Fahrgestell 7,49 t, z. B. MAN-TGL lt. Böcker-Bestellbeispiel

Preis auf Anfrage



Weitere Autokranmodelle auf Anfrage!

Autokran AK 36

- aufgebaut auf LKW-Fahrgestell mit einem zul. Gesamtgewicht von max. 18 t
- Ausfahrlänge max. 36 m (optional 38 m)
- Nutzlast max. 2.000 (optional 4.000 kg)
- Reichweite bei 1,5 t Nutzlast bis zu 17,5 m
- Antrieb über leistungsstarken PTO-Nebenantrieb des LKW (optional als 400 V Hybrid erhältlich)
- innovative Mastgeometrie mit vertikaler Aufrichtung des Hauptmasts, 180° Auslegerstellung und Turmdrehkranfunktion
- Funksteuerung mit Vollgrafikdisplay und optionaler Kameratechnik
- variable Abstützung mit Autonivellierung
- geringer Durchschwenkradius garantiert platzsparenden Aufbau
- großräumige Ladefläche mit komplett abklappbaren Seitenwänden und Zurrschienen

Optional:

- mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar
- Arbeitsbühnentechnik bis 300 kg und Personensicherungsmodus

Preis auf Anfrage

Zubehör

• LKW-Fahrgestell DB 16 t, z. B. Atego 1523 lt. Böcker-Bestellbeispiel

Preis auf Anfrage

Abbildung

Böcker

Weitere Modelle auf Anfrage!

www.boecker.de

Anhängerkran AHK 30

Artikel | Technische Daten

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Schwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- Reichweite bei 250 kg bis zu 21,10 m
- zul. Gesamtgewicht max. 3.500 kg
- Antrieb Benzinmotor (optional Diesel)
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- leistungsstarker Rangierantrieb mit 25 % Steigfähigkeit
- Rangierantrieb über Steuerhebel
- stabiles Stützrad mit 3-fach Bereifung

Preis auf Anfrage

Anhängerkran AHK 30e KS

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Dieselmotor erhältlich
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230 V Ladetechnik

Preis auf Anfrage



Weitere Modelle auf Anfrage!

Anhängerkran AHK 36e

- aufgebaut auf Tandemfahrwerk mit variablen Klappschwenkstützen
- Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
- Nutzlast max. 1.500 kg (optional 2.400 kg)
- Reichweite bei 250 kg bis zu 23,10 m
- Antrieb: als Akku-Anhängerkran mit 230 V Ladetechnik, 400 V Hybrid in Kombination mit Benzinmotor, schallgedämmter Benzinmotor oder Dieselmotor erhältlich
- HBC-Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay und optionaler Kameratechnik
- Schwenkbereich endlos drehend
- Rangierantrieb über Funksteuerung mit Autonivellierung

Optional:

- Arbeitsbühnentechnik und Personensicherungsmodus (optional)
- optional mit dem smarten Kundenportal BöckerConnect einsetzbar

Mit 230 V Ladetechnik

Preis auf Anfrage

DELTA®-MAXX POLAR

DAS ZUKUNFTSSICHERE STEILDACH-DÄMMSYSTEM



Die dünne und dämmstarke Aufsparrendämmung

- Jetzt neu mit 30 Jahren Garantie auf die aufkaschierte Unterdeckbahn.
- Bietet schon mit geringen Dämmstoffdicken hervorragende Wärmedämmwerte. (DELTA®-MAXX POLAR AL WLS 023, DELTA®-MAXX POLAR MV <100 mm WLS 027; >100 mm WLS 026)
- Speziell entwickelte Oberseite mit diffusionsoffener Unterdeckbahn für den sicheren Schutz vor Feuchteschäden.
- Besonders robuste, rutschhemmende Oberfläche für eine zeit- und kostensparende Verlegung sowie Trittsicherheit.
- Integrierte Selbstkleberänder sorgen für dauerhaften Schutz der Dachkonstruktion und eine einfache Verarbeitung.



* Hier geht es zu der detaillierten Garantieerklärung: www.doerken.com/global/en/delta-warranty

DEITA

Dörken GmbH & Co. KG | Wetterstraße 58 | 58313 Herdecke

📞 0 23 30/63-636 | 🖨 0 23 30/63-357 | 🖂 membranes@doerken.de | 🔇 www.doerken.de

Investitionsgüter- 2025 KATALOG 2026

GÜLTIG BIS MÄRZ 2026



Industriestraße 11 51709 Marienheide Tel.: 02264/4042-0

E-Mail: info@flosbach.de

Am Ostbahnhof 5 **42859 Remscheid** Tel.: 02191/93700-0

E-Mail: info@flosbach.de

Falkenberger Straße 32 **42859 Remscheid**

Tel.: 02191/69650-0 E-Mail: info@flosbach.de

Dörgener Str. 2 53809 Ruppichteroth Tel.: 02295/90012-0

E-Mail: info@flosbach.de

Richard-Seiffert-Straße 26 51469 Bergisch Gladbach

Tel.: 02202/93603-0 E-Mail: info@flosbach.de

Buchholzstraße 58 **51061 Köln (Stammheim)** Tel.: 0221/968197-0

E-Mail: info@flosbach.de



Josefstraße 118 41462 Neuss

Tel.: 02131/51236-0 E-Mail: info@strierath.de

Cruthovener Straße 16 40231 Düsseldorf Tel.: 0211/159777-0 E-Mail: info@strierath.de Helmholtzstraße 12 40764 Langenfeld

Tel.: 02173/40906-0 E-Mail: info@strierath.de

Alle in diesem Katalog dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und freibleibend zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler, Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten unsere Geschäftsbedingungen. Preise gültig bis 31.03.2026.